


आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को
रोल्पा जिल्लाको ज्यालादर तथा निर्माण सामाग्रीहरुको
स्वीकृत जिल्ला दररेट



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
रोल्पा

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति
रोल्पा
मिति २०८२ असार २० गते शुक्रबार



आज मिति २०८२ साल असार २० गते शुक्रवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री बासुदेव दाहालज्यूको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ बमोजिम रोल्पा जिल्लाका लागि निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला निर्धारण गर्न जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसी निम्नानुसारका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा देहाय अनुसारका निर्णयहरू गरियो।

उपस्थिति

सि.नं.	नाम,थर	कार्यालय	पद	हस्ताक्षर
१	श्री बासुदेव दाहाल	प्रमुख जिल्ला अधिकारी (जिल्ला प्रशासन कार्यालय)	अध्यक्ष	
२	श्री कर्मलाल परियार	उप-प्रमुख (जिल्ला समन्वय समिति)	सदस्य	
३	श्री अन्जु पोखरेल	जिल्ला समन्वय अधिकारी (जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय)	सदस्य	
४	श्री खगेन्द्र अर्याल	प्रमुख कोष नियन्त्रक (कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय)	सदस्य	
५	श्री लोकेन्द्र डाँगी	महासचिव (निर्माण व्यवसायि संघ)	सदस्य	
६	श्री केशव कुमार आचार्य	अध्यक्ष (उद्योग वाणिज्य संघ)	सदस्य	
७	कार्यालय प्रमुख श्री हेमन्त कुमार रोका	सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय	सदस्य-सचिव	

आमन्त्रित:-

सि.नं.	नाम,थर	पद	कार्यालय	हस्ताक्षर
१	सुरेन्द्रथापा (घर्ति)	अध्यक्ष	रोल्पा नगरपालिका, नगर कार्यापालिकाको कार्यालय	
२	भरत कुमार थापा	अध्यक्ष	लुङ्गी गाउँपालिका, गाउँ कार्यापालिकाको कार्यालय	
३	श्री ऋषिकेशव बुढा मगर	अध्यक्ष	थबाङ गाउँपालिका, गाउँ कार्यापालिकाको कार्यालय	
४	कर्णबहादुर बाँठामगर	अध्यक्ष	त्रिवेणी गाउँपालिका, गाउँ कार्यापालिकाको कार्यालय	
५	हरिबहादुर पुन	अध्यक्ष	गंगादेव गाउँपालिका, गाउँ कार्यापालिकाको कार्यालय	

(Signature)

६	सुक बहादुर बुढा मगर		परिवर्तन गाउँपालिका, गाउँ कार्यापलिकाको कार्यालय	
७	मणिराम बुढाथोकी		सूनिलस्मृति गाउँपालिका, गाउँ कार्यापलिकाको कार्यालय	
८	अमर सिंह घर्तिमगर		माडी गाउँपालिका, गाउँ कार्यापलिकाको कार्यालय	
९	धन बहादुर पुन मगर		सूनछहरी गाउँपालिका, गाउँ कार्यापलिकाको कार्यालय	
१०	जनक पुन		रुन्टीगढी गाउँपालिका, गाउँ कार्यापलिकाको कार्यालय	
११	बिरेन्द्र बिर विश्वकर्मा	प्र.ना.उ.	जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रोल्पा	
१२	अस्मिन कुमार थापा	स.प्र.ना.उ.	सशस्त्र प्रहरी बल आश्रित गुल्म रोल्पा	
१३	दिनेश पोखरेल	प्र. अनुसन्धान अधिकृत	राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय, रोल्पा	
१४	पदम बहादुर डाँगी	प्रशासकीय अधिकृत	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रोल्पा	<i>(Signature)</i>

निर्णयहरू:-

आ.ब. २०८२/०८३ को रोल्पा जिल्ला दररेट निर्धारण सम्बन्धमा आ.ब.२०८१/०८२ को स्वीकृत जिल्ला दररेट तथा सम्बद्ध सरकारी कार्यालय र विभिन्न सरोकारवाला निकायहरू (उद्योग बाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी संघ आदि) , संघसंस्था/फर्म/कम्पनीहरूबाट पेश हुन आएका मूल्य सूचीहरूको विवरण, प्रचलित बजार दर,रोल्पा जिल्लासंग सिमाना जोडिएका जिल्लाको स्वीकृत दररेट , नेपाल सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण, नेपाल राष्ट्रबैंकबाट पछिल्लो पटक प्रकाशित सूचकांक समेतका आधारमा विस्तृत अध्ययन, छलफल गरि देहाय अनुसारको दररेट निर्धारण गरि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को
रोल्पा जिल्लाको ज्यालादर तथा निर्माण सामाग्रीहरुको
स्वीकृत जिल्ला दररेट



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
रोल्पा

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति
रोल्पा
मिति २०८२ असार २० गते शुक्रबार

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue stamp that reads "जिल्ला अधिकारी" (District Officer).

निर्णय नं. :- १

रोल्पा जिल्लाभर आ.ब. २०८२/०८३ को लागि श्रमिकहरुको ज्याला दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	दक्ष (सिकर्मि, नकर्मि, डकर्मि, पेन्टर, बज्रकर्मि) कामदार	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	११५७००	११९०१००	
२	अर्ध दक्ष कामदार	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	८५२१००	८७६१००	
३	अदक्ष कामदार, कुली/ ज्यामी/ भरीया	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	८२०१००	८४४१००	
४	ज्यामी नाईके/भरीया नाईके	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	८३११००	८५५१००	
५	स्त्रे म्यान	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७४११००	७६२१००	
६	फोर म्यान	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७८०१००	८०२१००	
७	लेन्य म्यान	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७४०१००	७६११००	
८	चेन मेन	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७४०१००	७६११००	
९	स्टाफ मेन	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७४०१००	७६११००	
१०	सर्भे हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७४०१००	७६११००	
११	ड्रिलर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७९२१००	८१५१००	
१२	प्लाष्टर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	१०७६१००	११०७७००	
१३	नर्सरी नाईके	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६२५१००	६४३१००	
१४	वन हेरालु	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६१०१००	६२७१००	
१५	सामाजीक परिचालक	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७४०१००	७६११००	
१६	सवारी साधन हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६९४१००	७१४१००	
१७	फिल्ड सुपरभाइजर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	८४११००	८६५१००	
१८	इलेक्ट्रिसियन (हाउस वायरिड हेल्पर)	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७४०१००	७६११००	
१९	लाईन म्यान/ इलेक्ट्रिसियन / मिटर रिडर/पलम्बर/मेकानिक्स	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	१०४११००	१०७११००	
२०	विद्युत हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	९२५१००	९५२१००	
२१	विद्युत जुनियर हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	८७९१००	९०४१००	
२२	हेभी सवारी चालक	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	११३४१००	११६७७००	
२३	हेभी सवारी साधन हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७१११००	७३११००	
२४	ल्याब टेक्सिसियन/सर्भेयर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	८५२१००	८७६१००	
२५	ल्याब ब्याई/असिस्टेन्ट ल्याब टेक्सिसियन	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७४११००	७६२१००	
२६	चौकीदार,क्याम्प वर्कर,भरिया,स्वीपर,माली,धोबी	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	८२०१००	८४४१००	
२७	सुपरभाइजर (इन्जिनियर)/सुपरभाइजर (सब इन्जिनियर)/सिनियर फिल्ड सुपरभाइजर (असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर)	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	नेपाल सरकारको वा सम्बन्धित संस्थानको ले तोकेको मासिक सुरु तलब स्केलमा नबढ्ने गरी २६ ले भाग गरी प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।	नेपाल सरकारको वा सम्बन्धित संस्थानको ले तोकेको मासिक सुरु तलब स्केलमा नबढ्ने गरी २६ ले भाग गरी प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।	

नोट:

क. मासिक रुपमा तलब पाउने गरी (स्तर अनुसार) राख्नुपर्ने इलेक्ट्रिसियन, सुपरभाइजर, पलम्बरको हकमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित तहको कर्मचारीले पाउने मासिक सुरु तलब स्केलमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित कार्यालयले बार्ता गरी दर कायम गर्ने ।

ख. माथि उल्लेखित बाहेक कुनै पद सरह भनेकोमा उक्त पदले पाउने मासिक तलब स्केलमा नबढ्ने गरी २६ ले भाग गरी प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।

निर्णय नं २

आ.व. २०८२/०८३ को लागि स्थानिय निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	(अ) ढुङ्गा चट्टा लगाउने समेत				
	१) ढुङ्गा (खोलाको)	प्रति घ.मि.	९५११००	९९०१००	स्रोतमा
	२) ढुङ्गा (खानीको)	प्रति घ.मि.	११६३१००	१२१०१००	खानी वा स्रोतमा
	३) बण्ड स्टोन	प्रति घ.मि.	२१३२१००	२२२५१००	खानी वा स्रोतमा
२	(आ) गिट्टी				
	१) ५३ मि.मि. देखि तलको ग्रेडेसन भएको सब-बेस गर्ने गिट्टी	प्रति घ.मि.	१०३११००	१०७५१००	खानी वा स्रोतमा
	२) २० मि.मि. देखि ४० मि.मि. सम्म	प्रति घ.मि.	१०८४१००	११२५१००	खानी वा स्रोतमा
	३) १० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्म	" " "	१०८४१००	११२५१००	खानी वा स्रोतमा
	४) ५ मि.मि. देखि १० मि.मि. सम्म	" " "	११८९१००	१२४०१००	खानी वा स्रोतमा
	५) स्थानीय खोलाको गिट्टी (RBM) नचालेको खानीको गिट्टी (QM)	" " "	१०३११००	१०७५१००	खानी वा स्रोतमा
	६) हातले कुटेको गिट्टी	" " "	३२०११००	३३४०१००	
३	इ) बालुवा				
	चालेको बालुवा (संकलन,छान्ने) खानी नजिक	प्रति घ.मि.	१९०३१००	१९७५१००	खानी वा स्रोतमा
	क्रसर चालेको बालुवा (संकलन,छान्ने,उपलब्ध गर्ने र लोड अनलोड खोला/ खानी नजिक)	प्रति घ.मि.	१५८६१००	१६५०१००	खानी वा स्रोतमा
	ई) क्रसरको गिट्टी १६-३० मि.मि.	प्रति घ.मि.	१७९७१००	१८७५१००	खानी वा स्रोतमा
	उ) क्रसरको चिप्स १३ मि.मि.	प्रति घ.मि.	१८५०१००	१९२५१००	खानी वा स्रोतमा
४	ऊ) स्लेट ढुङ्गा (ढुवानी समेत)				
	१) ५ मि.मि. देखि १० मि.मि. सम्मको छाना छाउने स्लेट ढुङ्गा	प्रति बर्ग मि.	५०५१००	५२५१००	
	२) १२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन नकाटेको	प्रति बर्ग मि.	५३७१००	५६०१००	
	३) १२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन चारकुना काटेको	प्रति बर्ग मि.	१०६९१००	१११०१००	
	४) २५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन नकाटेको	प्रति बर्ग मि.	६६६१००	६९५१००	
	५) २५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन चारकुना काटेको	प्रति बर्ग मि.	१३३५१००	१३९०१००	
५	Stone Dust	प्रति घ.मि.	१६५३१००	१७२५१००	

निर्णय नं ३

आ.ब. २०८२/०८३ को लागि बाह्य निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

(Handwritten signature)

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	सिमेन्ट				
	१) ओ.पि.सि. सिमेन्ट नेपाली	प्रति ब्याग	८४६१००	८७५१००	
	२) पि.पि.सि.सिमेन्ट नेपाली	प्रति ब्याग	७४०१००	७६०१००	
	३)सिलिका सिमेन्ट एडमिक्स्चर -२० के.जी. प्रति ब्याग	प्रति ब्याग	७४०३१००	७७२७१००	
	४)सुपर प्लास्टिसाइजर	प्रति के.जी.	२३२१००	२४२१००	
२	फलामे डण्डी (छड)				
	१) ६ मि.मि. देखि ८ मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	१२६१००	१३०१००	
	२) १० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	१२२१००	१२५१००	
	३) २५ मि.मि. देखि ३२ मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	१२५१००	१३०१००	
	४) छड बाँध्ने तार	प्रति के.जी.	१४७१००	१५०१००	
३	ग्याबियन तार				
	१) हेवी कोटेड	प्रति के.जी.	१४८१००	१५४१००	
	२) मिडियम कोटेड	प्रति के.जी.	१३९१००	१४५१००	
	३) कमर्सियल तार	प्रति के.जी.	१३२१००	१३७१००	
४	ईटा (Brick)				
	१) प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	२०७८४१००	२१५००१००	
	२) दोश्रो श्रेणी	प्रति हजार	१७७२७१००	१८५००१००	
५	एन.एस.१६३/१६९ हेभी कोटेड जि.आई. तार प्रयोग गरि मेसिनबाट बुनेको डबल ट्वीस्टेड हेक्सागोनल मेस ग्याबियन बक्स				
	१) मेस साइज १००×१२० मि.मि.,मेस तार ३.० मि.मि.सेल्भेज तार ३.९ मि.मि. र लेसिड तार २.४ मि.मि.	प्रति व.मी.	३४३१००	३५०१००	
	२) मेस साइज १००×१२० मि.मि.,मेस तार २.७ मि.मि.सेल्भेज तार ३.४ मि.मि. र लेसिड तार २.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	२७९१००	२८५१००	
	३) मेस साइज १००×१२० मि.मि.,मेस तार २.२ मि.मि.सेल्भेज तार २.७ मि.मि. र लेसिड तार २.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	२५३१००	२६०१००	
६	Nonwoven Geotextiles				
	100gsm	प्रति व.मी.	१००१००	१०४१००	
	120gsm	प्रति व.मी.	११३१००	११७१००	
	150gsm	प्रति व.मी.	१२५१००	१३०१००	
	200gsm	प्रति व.मी.	१५११००	१५६१००	
७	ह्यूम पाईप (NP3)				
	१) ३० से.मि. डायमिटर	र.मि.	५१४२१००	५३४२१००	
	२) ४५ से.मि. डायमिटर	र.मि.	७५६११००	७८६५१००	
	३) ६० से.मि. डायमिटर	र.मि.	९६७९१००	१०१००१००	
	४) ९० से.मि. डायमिटर	र.मि.	१६३३३१००	१७०००१००	
	५) १२० से.मि. डायमिटर	र.मि.	१७९७९१००	१८७५०१००	
८	अल्कना (बिटुमेन)				
क	Bitumen VG10	प्रति के.जी.	नेपाल बिटुमिन एण्ड व्यारेल उद्योग लिमिटेडबाट तोकिए बमोजिम ढुवानी दिई कायम गर्ने	१०८१००	
ख	Bitumen VG30	प्रति के.जी.		११०१००	
ग	Antistripping Agent 'Anstrip'	प्रति के.जी.		५६०१००	
	बिटुमिन इमल्सन				

(Handwritten signatures and stamps)

निर्णय नं ३

6

आ.व.२०८२/०८३ को लागि बाह्य निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
अ	Rapid Setting (R/S 60%)	प्रति के.जी.	नेपाल बिटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योग लिमिटेडबाट तोकिए बमोजिम ढुवानी दिई कायम गर्ने	९८१००	अमलेखगन्जको रेटमा तोकिए बमोजिम ढुवानी दिई कायम गर्ने
आ	Rapid Setting (R/S 65%)	प्रति के.जी.		१०४१००	
इ	Medium Setting (M/S 60%)	प्रति के.जी.		१००१००	
ई	Medium Setting (M/S 65%)	प्रति के.जी.		११२१००	
उ	Slow Setting (S/S 60%)	प्रति के.जी.		११०१००	
ऊ	Slurry Seal (S/Seal 60%)	प्रति के.जी.		१०५१००	
ए	Cut Back (MC 30)	प्रति के.जी.		१६११००	
ऐ	Cut Back (MC 70)	प्रति के.जी.		१४२१००	
ओ	Cut Back (MC 800)	प्रति के.जी.		१३६१००	
९	CSEB Inter Locking Brick				
	Size (30*15*10)cm	प्रति गोटा/थान	७७००	८०१००	
	Size (30*15*10)cm	प्रति गोटा/थान	४४१००	४५१००	
१०	Delinator Posts-standard size	प्रति गोटा/थान	कम्पनीको दररेटमा ढुवानी जोडी कायम हुने	कम्पनीको दररेटमा ढुवानी जोडी कायम हुने	
११	Crash Barrier				
	Hot dip galvanized corugated W bean sheet 3mm thick	प्रति के.जी.	-	१६८१००	अर्घाखाँची जिल्लाको दररेट २०८१/०८२ बाट साभार गरिएको
	Hot dip galvanized channel post 150*75*5mm (1.8m long, 2nos. @16.4kg per meter)	प्रति के.जी.	-	१६२१००	
	Hot dip galvanized special channel 150*75*5mm (0.33m long, 2nos. @16.4kg per meter)	प्रति के.जी.	-	१६२१००	
१२	Cats Eye	प्रति गोटा	-	६१८१००	रूपन्देही जिल्लाको दररेट २०८१/०८२ बाट साभार गरिएको
१३	Safety Tools and Equipments				
	Rake	प्रति गोटा	६८७००	७१५१००	
	Bush Knife	प्रति गोटा	३२८१००	३४०१००	
	Machete	प्रति गोटा	१९७५१००	२०६०१००	
	Warning Flag (Pair)	प्रति गोटा	३२२१००	३३५१००	
	Safety Vest	प्रति गोटा	६५२१००	६८०१००	
	Mask	प्रति गोटा	६५१००	६७००	
	Gumboot (Pair)	प्रति जोडी	६५८१००	६८५१००	
	Raincoats for workers	प्रति गोटा	१९७५१००	२०६०१००	
	First-Aid Kit	प्रति गोटा	३९५२१००	४१२५१००	
	Gloves (Pair)	प्रति जोडी	५२७००	५५०१००	
	Sunglass/Safety Goggles	प्रति गोटा	६५२१००	६८०१००	
	Bags for worker	प्रति गोटा	१३१७००	१३७४१००	
	Safety Shoes (Pair)	प्रति जोडी	६५२१००	६८०१००	
	Pulling Rope (Nylon String)	Bundle	४२०१००	४३८१००	
	Watering Can (Hajari)	No.	५००१००	५२११००	

हस्ताक्षर

४

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८२/०८३)

९

निर्णय नं ३

आ.ब.२०८२/०८३ को लागि बाह्य निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Sickle (हर्सिया)	No.	-	३४११००	
	ढेलागाडाको पांग्रा (रिंग सहित)	No.	-	२७४७००	
१४	Concrete Block (15*30*10.5)cm in size and M10 grade of concrete	No.	-	५०१००	रोल्पा उद्योग बाणिज्य संघ बाट प्रस्तावित

१४

१४

१४

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	HDPE Pipe - Nepal Standard	प्रति केजी			
	पोलिथिन पाइप विभिन्न साईजको दररेट रोडहेड (Road head) लिवाडसम्म				
१	PN 6				
	१ ^१ / _२ " (50mm) Ø	प्रति मिटर	१२४।४९	२१२/केजी	
	२ " (63mm) Ø	"	१९३।७२		
	२ ^१ / _२ " (75mm) Ø	"	२७८।३०		
	३ " (90mm) Ø	"	३९१।५४		
	४ " (110mm) Ø	"	५७५।७३		
	४ ^१ / _२ " (125mm) Ø	"	७४५।९३		
	५ " (140mm) Ø	"	९३७।९५		
	६ " (160mm) Ø	"	१२२०।७२		
	७ " (180mm) Ø	"	१५४०।९७		
	८ " (200mm) Ø	"	१८९७।७५		
	९ " (225mm) Ø	"	२४०९।७०		
	१० " (250mm) Ø	"	२९५९।८६		
	११ " (280mm) Ø	"	३७१२।६३		
	१२ " (315mm) Ø	"	४७००।३८		
	१४ " (335mm) Ø	"	५९५७।५९		
	१६ " (400mm) Ø	"	७७०२।५५		
	१८ " (450mm) Ø	"	९७४४।२५		
	२० " (500mm) Ø	"	१२०४७।९९		
२	PN 10				
	१ " (32mm) Ø	प्रति मिटर	७९।८०		
	१ ^१ / _४ " (40mm) Ø	"	१२२।७८		
	१ ^१ / _२ " (50mm) Ø	"	१८९।२९		
	२ " (63mm) Ø	"	३००।८२		

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

(१)

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	२ ^१ / _२ " (75mm) Ø	"	४२५।६५		
	३ " (90mm) Ø	"	६०९।५०		
	४ " (110mm) Ø	"	९०१।४६		
	४ ^१ / _२ " (125mm) Ø	"	११६१।३७		
	५ " (140mm) Ø	"	१४५३।३२		
	६ " (160mm) Ø	"	१८९६।०५		
	७ " (180mm) Ø	"	२४०५।९५		
	८ " (200mm) Ø	"	२९६६।६८		
	९ " (225mm) Ø	"	३७४३।३२		
	१० " (250mm) Ø	"	४६११।३५		
	११ " (280mm) Ø	"	५७७६।४७		
	१२ " (315mm) Ø	"	७३१९।१८		
	१४ " (335mm) Ø	"	९३०६।९८		
	१६ " (400mm) Ø	"	१२०५।३८		
	१८ " (450mm) Ø	"	१५२०।७६२		
	२० " (500mm) Ø	"	१८७८।७९१		
३	PN 12.5				
	३/४ " (25mm) Ø	प्रति मिटर	५९।००	२१२/केजी	
	१ " (32mm) Ø	"	९३।४४		
	१ १/४ " (40mm) Ø	"	१४८।०२		
	१ १/२ " (50mm) Ø	"	२२९।५४		
	२ " (63mm) Ø	"	३५७।१०		
	२ १/२ " (75mm) Ø	"	५०५।१३		
	३ " (90mm) Ø	"	७३१।२६		
	४ " (110mm) Ø	"	१०८३।६०		
	४ १/२ " (125mm) Ø	"	१३९४।६६		
	५ " (140mm) Ø	"	१७५०।४०		

प्रमुख जिल्ला अधिकारी


निर्णय नं ४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।




सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	६ " (160mm) Ø	"	२२८३।५१		
	७ " (180mm) Ø	"	२८८७।५५		
	८ " (200mm) Ø	"	३५६१।१८		
	९ " (225mm) Ø	"	४५०८।०२		
	१० " (250mm) Ø	"	५५४६।९४		
	११ " (280mm) Ø	"	६९५५।५९		
	१२ " (315mm) Ø	"	८८०५।९२	२१२/केजी	
	१४ " (335mm) Ø	"	१११७८।४७		
	१६ " (400mm) Ø	"	१४४९१।३६		
	१८ " (450mm) Ø	"	१८३३०।१८		
	२० " (500mm) Ø	"	२२५९६।७२		
४	PN 16				
	१/२ " (20mm) Ø	प्रति मिटर	४६।०४	२१२/केजी	
	३/४ " (25mm) Ø	"	७०।९३		
	१ " (32mm) Ø	"	११५।२७		
	१ १/४ " (40mm) Ø	"	१७८।३८		
	१ १/२ " (50mm) Ø	"	२७५।५७		
	२ " (63mm) Ø	"	४३३।९६		
	२ १/२ " (75mm) Ø	"	६१३।९३		
	३ " (90mm) Ø	"	८८३।७३		
	४ " (110mm) Ø	"	१३०९।७३		
	४ १/२ " (125mm) Ø	"	१६९२।४२		
	५ " (140mm) Ø	"	२११७।७५		
	६ " (160mm) Ø	"	२७७४।३२		
	७ " (180mm) Ø	"	३४९८।०८		
	८ " (200mm) Ø	"	४३२०।४३		
	९ " (225mm) Ø	"	५४६२।०१		
	१० " (250mm) Ø	"	६७३९।००		









निर्णय नं ४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

०२
०८०६

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	११ " (280mm) Ø	"	८४४९।५१		
	१२ " (315mm) Ø	"	१०६७८।११		
	१४ " (335mm) Ø	"	१३५४६।९०		
	Double Wall Corrugated High Density Polyethylene Pipe		As per Ex-Factory Rate	As per Ex-Factory Rate	
क	जि.आई. पाईप मिडियम क्लास NS/IS				
	1 ¹ / ₂ " Ø	प्रति मिटर	२२८।१४	२३८।००	
	3 ³ / ₄ " Ø	"	२८५।१८	२९७।००	
	1 " Ø	"	४३३।४६	४५२।००	
	1 ¹ / ₄ " Ø	"	५७०।३६	५९५।००	
	१ ¹ / ₂ " Ø	"	६६७।३२	६९६।००	
	2 " Ø	"	९०६।८७	९४६।००	
	2 ¹ / ₂ " Ø	"	११४०।७२	११९०।००	
	3 " Ø	"	१४७१।५३	१५३६।००	
	4 " Ø	"	२१६७।३८	२२६२।००	
	5 " Ø	"	२७३७।७४	२८५७।००	
	6 " Ø	"	३३०८।१०	३४५३।००	
ख	स्टेनलेस स्टिल पाईप				
	३/४ " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	९८३।३०	१०२६।००	
	१" ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१५०८।०३	१५७४।००	
	1 ¹ / ₄ " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१६२२।१०	१६९३।००	
	1 ¹ / ₂ " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१९४३।७९	२०२९।००	
	2 " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	२६२७।०८	२७४२।००	
ग	Socket Medium Class				
	1 ¹ / ₂ " Ø	प्रति गोटा	४६।७६	४८।००	
	3 ³ / ₄ " Ø	"	६९।५७	७२।००	

१५/४

१

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	१ " Ø	"	९१२४	९५१००	
	१ ^१ / _४ " Ø	"	१४०१३०	१४६१००	
	१ ^१ / _२ " Ø	"	१७५१६६	१८३१००	
	२ " Ø	"	२९३१९६	३०६१००	
	२ ^१ / _२ " Ø	"	४७५१६७	४९६१००	
	३ " Ø	"	१०२६१६५	१०७११००	
	४ " Ø	"	११५७८२	१२०८१००	
घ	G.I. Nipple Medium Class ४"				
	१ ^१ / _२ " Ø जि.आई. निप्ल	प्रति गोटा	५३६०	५५१००	
	३ ^३ / _४ " Ø जि.आई. निप्ल	"	७३१००	७६१००	
	१ " Ø जि.आई. निप्ल	"	९९१२३	१०३१००	
	१ ^३ / _४ " Ø जि.आई. निप्ल	"	१२४१३३	१२९१००	
	१ ^१ / _२ " Ø जि.आई. निप्ल	"	१५६१२७	१६३१००	
	२ " Ø जि.आई. निप्ल	"	२३३१५२	२४३१००	
	२ ^१ / _२ " Ø जि.आई. निप्ल	"	२८७१४५	३००१००	
	३ " Ø जि.आई. निप्ल	"	३३५१३६	३५०१००	
	४ " Ø जि.आई. निप्ल	"	४८४१८०	५०६१००	
ङ	G.I. Elbow Medium Class				
	१ ^१ / _२ " Ø	प्रति गोटा	५७०३	५९१००	
	३ ^३ / _४ " Ø	"	८५१५४	८९१००	
	१ " Ø	"	१३११७	१३६१००	
	१ ^१ / _४ " Ø	"	२०५१३२	२१४१००	
	१ ^१ / _२ " Ø	"	२७९१४७	२९११००	
	२ " Ø	"	४३३१४६	४५२१००	
	२ ^१ / _२ " Ø	"	८१५१६१	८५११००	
	३ " Ø	"	१०९५१०९	११४३१००	

मुख्य जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	४ " Ø	"	१९९६।२७	२०८३।००	
च	इक्वेल टी मिडियम क्लास				
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	प्रति गोटा	७९।८४	८३।००	
	$3\frac{3}{4}$ " Ø	"	१२६।६१	१३२।००	
	१ " Ø	"	१७३।३८	१८०।००	
	$1\frac{1}{4}$ " Ø	"	२६८।०६	२७९।००	
	२ " Ø	"	३४२।२१	३५७।००	
	$2\frac{1}{2}$ " Ø	"	५४५।२६	५६९।००	
	३ " Ø	"	१००२।६८	१०४६।००	
	४ " Ø	"	१४३०।४६	१४९३।००	
छ	अनइक्वेल टी मिडियम क्लास				
	$1\frac{1}{2}$ " x $3\frac{3}{4}$ " Ø	प्रति गोटा	१३६।८८	१४२।००	
	$1\frac{1}{2}$ " x १ " Ø	"	१८७।०७	१९५।००	
	$1\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{4}$ " Ø	"	२८२।८९	२९५।००	
	$1\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{2}$ " Ø	"	३६७।३०	३८३।००	
	$1\frac{1}{2}$ " x २ " Ø	"	५८४।०४	६०९।००	
	$1\frac{1}{2}$ " x $2\frac{1}{2}$ " Ø	"	१०७५।६९	११२२।००	
	$1\frac{1}{2}$ " x ३" Ø	"	१५३७।६९	१६०५।००	
	$1\frac{1}{2}$ " x ४" Ø	"	२५२१।००	२६३१।००	
ज	यूनियन सकेट मिडियम क्लास				
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	प्रति गोटा	१४२।५८	१४८।००	
	$3\frac{3}{4}$ " Ø	"	१९३।९२	२०२।००	
	१ " Ø	"	२६२।३५	२७३।००	
	$1\frac{1}{4}$ " Ø	"	४१०।६५	४२८।००	

(Signature)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	1 ¹ / ₂ " Ø	"	४९६।२१	५१७।००	
	2 " Ø	"	७४७।१७	७७९।००	
	2 ¹ / ₂ " Ø	"	१३९१।६८	१४५२।००	
	3 " Ø	"	१९३९।२३	२०२४।००	
	4 " Ø	"	२६९७।८१	२८१६।००	
झ	इन्ड क्याप (मिडियम क्लास)				
	1 ¹ / ₂ " Ø	प्रति गोटा	२२।८१	२३।००	
	3 ³ / ₄ " Ø	"	३९।९२	४१।००	
	1 " Ø	"	५१।३२	५३।००	
	1 ¹ / ₄ " Ø	"	९१।२४	९५।००	
	1 ¹ / ₂ " Ø	"	१०७।२१	१११।००	
	2 " Ø	"	१३२।३१	१३८।००	
	2 ¹ / ₂ " Ø	"	२४७।५३	२५८।००	
	3 " Ø	"	३३७।६४	३५२।००	
	4 " Ø	"	५१४।४५	५३७।००	
ञ	जि.आई. रेड्युसर सकेट				
	1 ¹ / ₂ " x 3 ³ / ₄ " Ø	प्रति गोटा	७३।००	७६।००	
	1 ¹ / ₂ " x 1 " Ø	"	९९।२३	१०३।००	
	1 ¹ / ₂ " x 1 ¹ / ₄ " Ø	"	१५२।८५	१५९।००	
	1 ¹ / ₂ " x 1 ¹ / ₂ " Ø	"	१८८।२१	१९६।००	
	1 ¹ / ₂ " x 2 " Ø	"	३१८।२५	३३२।००	
	1 ¹ / ₂ " x 2 ¹ / ₂ " Ø	"	५१५।६०	५३८।००	
	1 ¹ / ₂ " x 3 " Ø	"	७७५।६८	८०९।००	
	1 ¹ / ₂ " x 4 " Ø	"	१२६३।९१	१३१९।००	

(Signature)

(Signature)

(Signature)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

(Signature)

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	एअर भल्भ	"	२१८२।२०	२२७७।००	
ट	गन मेटल गेट भल्भ				
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	प्रति गोटा	१००९।५४	१०५३।००	
	$3\frac{3}{4}$ " Ø	"	१३७२।२८	१४३२।००	
	1 " Ø	"	२०८४।१०	२१७५।००	
	$1\frac{1}{4}$ " Ø	"	३०३०।९१	३१६३।००	
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	"	३९७९।९९	४१५४।००	
	2 " Ø	"	६५४४।३४	६८३१।००	
	$2\frac{1}{2}$ " Ø	"	१२८४५।७२	१३४०९।००	
	3 " Ø	"	१९५७।४५	२०४३०।००	
ठ	ब्रस युनियन				
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	प्रति गोटा	३९३।५४	४१०।००	
	$3\frac{3}{4}$ " Ø	"	६२१।६८	६४८।००	
	1 " Ø	"	९१२।५८	९५२।००	
	$1\frac{1}{4}$ " Ø	"	१२२८।५६	१२८२।००	
	$1\frac{1}{2}$ " Ø	"	१८७७।६३	१९६०।००	
	2 " Ø	"	२१३८।८५	२२३२।००	
	$2\frac{1}{2}$ " Ø	"	४०८९।५०	४२६९।००	
ड	फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एज.डि.पि.)				
	५० x ४० M.S. Ø	प्रति गोटा	१४३७।३१	१५००।००	
	६३ x ५० M.S. Ø	"	१७११।०९	१७८६।००	
	७५ x ६५ M.S. Ø	"	१७११।०९	१७८६।००	
	९० x ८० M.S. Ø	"	१७३३।९०	१८१०।००	
	११० x १०० M.S. Ø	"	२२८१।४५	२३८१।००	

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ४

आ.ब. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	१२५ x १०० M.S. Ø	"	४०२१/०५	४१९७/००	
ढ	फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एज.डि.पि.) Equal				
	८० M.M. Ø	प्रति गोटा	८८५/२०	९२४/००	
	१०० M.M. Ø	"	१२११/४४	१२६४/००	
	१५० M.M. Ø	"	२२१७/५६	२३१४/००	
ण	सि.आई. स्लूईस भल्भ				
	३ " Ø	"	१३६३३/९६	१४२३२/००	
	४ " Ø	"	१४५४१/९८	१५१८०/००	
	५ " Ø	"	१५७५४/५८	१६४४६/००	
	६ " Ø	"	२०११६/७२	२०९९९/००	
	Brass Tap 15 mm (250 gm)	"	४५६/२९	४७६/००	
	Brass Tap 15 mm (400 gm)	"	६६१/६१	६९०/००	
त	फलामे क्लाम्प नटबोल्ट समेत				
	३ " Ø	प्रति गोटा	३९९/२५	४१६/००	
	४ " Ø	"	४९७/३४	५१९/००	
	५ " Ø	"	६०४/५७	६३१/००	
	६ " Ø	"	६७८/७२	७०८/००	
	८ " Ø	"	७९९/६४	८३४/००	
	१० " Ø	"	९०९/१५	९४९/००	
थ	फेरल भल्भ				
	1½ " x 2 " Ø	प्रति गोटा	३४५/६३	३६०/००	
	1½ " x 2½ " Ø	"	३६२/७४	३७८/००	
	1½ " x 3 " Ø	"	४०६/०९	४२३/००	
	1½ " x 4 " Ø	"	५२५/८७	५४८/००	

(Signature)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
द	मिरर हिटिंग प्लेट साधारण				
	६ " Ø	प्रति गोटा	१५४४१५४	१६१२१००	
	५ " Ø	"	१३३३१५०	१३९२१००	
	४ " Ø	"	११८११७८	१२३३१००	
	टेफलन पेपर (क्लथ)	"	४१९४१४५	४३७८१००	
	ब्लो टर्च	"	१२५११३७	१३०६१००	
ध	चेकभल्व पीतलको				
	१/२ " Ø	प्रति गोटा	३२७३८	३४११००	
	३/४ " Ø	"	५०८१७५	५३११००	
	१ " Ø	"	७२७७७	७५९१००	
	१ १/४ " Ø	"	१०९०१५३	११३८१००	
	१ १/२ " Ø	"	१६११८४	१६८२१००	
	२ " Ø	"	२२६५१४७	२३६४१००	
	ल्फोट भल्व	"	५४५१२६	५६९१००	
न	ग्लोब भल्व				
	१/२ " Ø	प्रति गोटा	८४८१६९	८८५१००	
	३/४ " Ø	"	१०४८१३२	१०९४१००	
	१ " Ø	"	१५८४१४६	१६५४१००	
	१ १/४ " Ø	"	२०५९१००	२१४९१००	
प	सि.पि.पिलर कक १÷२ "	"	३९९९१३८	४१७४१००	
फ	सि.पि. लंगबडि १÷२ " Ø	"	७२७७७	७५९१००	
ब	सि.पि. सेंटबडि १÷२ " Ø	"	७२७७७	७५९१००	
भ	सि.पि.कन्सील्ड स्टप कक १÷२ " Ø	"	७८८२३	८२२१००	
म	सि.पि. एंगल स्टप कक १÷२ " Ø	"	८१९१०३	८५४१००	

(Signature)

(Signature)

(Signature)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।



सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
य	सि.पि. सोपडिस (Soap Dish)	"	२९०।८८	३०३।००	
र	सि.पि ट्वाईल्लेट पेपर होल्डर	"	५४५।२६	५६९।००	
ल	सि.पि. टाबेल रड				
	$1\frac{1}{2}$ " x 24	"	५२७।०९	५५०।००	
	$1\frac{1}{2}$ " x 18	"	४३६।८९	४५६।००	
	$1\frac{1}{4}$ " Ø सि.पि. बेष्ट कप्लीड	"	३०२।२८	३१५।००	
	$1\frac{1}{4}$ " Ø सि.पि. बॉटल ट्याप	"	१०००।४९	१०४४।००	
व	पि.भि.सी. कनेक्टर पाईप	"	१४६।०९	१५२।००	
श	फ्लोर ट्याप				
	4 " x 2 " Ø	प्रति गोटा	४५४।००	४७३।००	
	4 " x 2 $\frac{1}{2}$ " Ø	"	५०८।७५	५३१।००	
ष	सि.पि. ग्रैटिड				
	4 " Ø	प्रति गोटा	६६।९५	६९।००	
	3 " Ø	"	६०।४५	६३।००	
	2 " Ø	"	४९।०४	५१।००	
स	पि.ट्याप / एस.ट्याप	"	४९२।९३	४३१।००	
ह	रवर सील एक्स्पान्सन ज्वाईन्ट ४ ईन्च	प्रति मिटर	७४१।४७	७७४।००	
	रवर सील एक्स्पान्सन ज्वाईन्ट ६ ईन्च	प्रति मिटर	७९८।५०	८३३।००	
क्ष	ल्फेन्ज सेट (एज.डि.पि./एज.डि.पि.)	प्रति गोटा	७७५।६८	८०९।००	
	४० M.M. Ø	"	९६९।६९	१०१२।००	
	६३ M.M. Ø	"	१३०८।४०	१३६५।००	
	८० M.M. Ø	"	१७९३।२९	१८७१।००	
	१०० M.M. Ø	"	२०३६।९९	२१२५।००	
	१२५ M.M. Ø	"	२३२७।०७	२४२९।००	







१६






प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	१४० M.M. Ø	"	२८११।८८	२९३५।००	
	१६० M.M. Ø	"	३३०८।१०	३४५३।००	
	१८० M.M. Ø	"	४१०६।६१	४२८६।००	
	२०० M.M. Ø	"	४७९१।०५	५००१।००	
५	Plumbing /Sanitary Works				
१	White glazed foot rest	प्रति गोटा	३४९।०६	३६४।००	
२	32 mm PVC bottle trap including 32 mm CP west	प्रति गोटा	५२०।१६	५४२।००	
३	Waste coupling 32 mm	प्रति गोटा	१७३।३८	१८०।००	
४	1.5 cm (1/2) Ø CP sink cock	प्रति गोटा	१२६३।९१	१३१९।००	
५	10.0 ltr. porcelain clay low level flushing cistern with complete accessories	प्रति गोटा	२४४३६।६५	२५५०९।००	
६	10.0 ltr. PVC low level flushing cistern with complete accessories	प्रति गोटा	२१५५।९७	२२५०।००	
७	32 mm x 60 mm size flossing CP pipe	प्रति गोटा	४९३।९३	५१५।००	
८	1.5x 45 cm (1/2"x18) PVC pipe connector	प्रति गोटा	१५६।२७	१६३।००	
९	Bracket	प्रति गोटा	१६१।९८	१६९।००	
१०	580 mm porcelain clay white gray orissa pan (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	प्रति गोटा	२५२८।९८	२६४०।००	
११	orissa pan (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	प्रति गोटा	१७२१।३४	१७९६।००	
१२	Porcelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	सेट	१५४१।११	१६०८।००	

निर्णय नं ४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

(Signature)

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१३	Procelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constalation type cascade type	सेट	१४९९०।२९	१५६४८।००	
१४	Procelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constalation type cascade type	सेट	५६८७।६५	५९३७।००	
१५	6/3 ltr. purcelain clay low level dual flosing cistern compelte accessories, conscelation pipe	सेट	३३२०।६५	३४६६।००	
१६	Bakelite tiolet sheet cover primum	सेट	२४०९।२९	२५१४।००	
१७	Porcelain clay white glazed European pattern comode with cystern, sheet cover 1 piece elisa ,plaza, lexigton or equivalent (American standard) cotto or equivalent	सेट	३४७३१।७२	३६२५६।००	
१८	Procelain clay white glazed uropean pattern comode with cystern, sheet cover 2 piece elisa ,plaza, lexigton or equivalent (American standard) cotto or equivalent	सेट	१५०५३।०३	१५७१०।००	
१९	55x40 cm Procelain oveal white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	सेट	१६३३।५१	१७०५।००	
२०	15 mm CP basin mixer jaquar, nova, ark or equivalent	सेट	३५८५।२९	३७४२।००	
२१	Procelain clay white glazed semi paddstel (Hindustan Parryware,	सेट	१२५२।५१	१३०७।००	

(Signature)

(Signatures)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
२२	55x40 cm Procelain clay white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	प्रति गोटा	११८९।७६	१२४१।००	
२३	55x40 cm Procelain first color glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constallation type with padddstel	प्रति गोटा	५५६३।३२	५८०७।००	
२४	Procelain clay white glazed semi paddstel (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	प्रति गोटा	१५०४।६१	१५७०।००	
२५	40x40 cm Procelain clay with glazed corner wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	प्रति गोटा	१२५९।३५	१३१४।००	
२६	45x30 x15 cm (18"x12"x6") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	१८००।०६	१८७९।००	
२७	53x43 x18 cm (21"x17"x7") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	३०४९।१५	३१८३।००	
२८	60x45 x25 cm (24"x18"x10") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	४१११।१७	४२९१।००	
२९	Small flate box white glazed urnal with bracket, constallation type cascade type	सेट	१६३६।९४	१७०८।००	
३०	Small flate box first color white glazed urinal with bracket, constallation type cascade type	सेट	२६४९।९०	२७६६।००	
३१	46.5x35.5x26.5 cm white glazed flat back urinal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	११५६।६९	१२०७।००	

१९

जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
३२	61x41x38 cm large flate back white glazed flat back urinal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	४९६७८६	५९८५१००	
३३	1½ Ø CP bottle trap including 1½ Ø PVC waste coupling	प्रति गोटा	९३५१३९	९७६१००	
३४	17"x14"x13" white glazed angle back Urinal (Hindustan)	प्रति गोटा	९७६९१२५	९८४६१००	
३५	23"x14" white glazed squatting plate Urinal (Hindustan or equivalent)	प्रति गोटा	९३२४१३७	९३८२१००	
३६	68x30 cm white glazed division plate Urinal prapation (Hindustan or equivalent)	प्रति गोटा	२९०८१०६	२२००१००	
३७	300 ltr. with 3 pannel solar water heater	प्रति गोटा	५९४६३८३	६२०७४१००	
३८	200 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	९५२७६६९	९५९४७१००	
३९	300 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	९९२९५१५४	२००५९१००	
४०	400 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	२३०६७७७	२४०८०१००	
४१	500 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	२६९३४८५	२८९९७१००	
४२	1 HP. Chaineesee pump	प्रति गोटा	३६४९१२०	३८०९१००	
४३	1 HP. Chaineesee submersible pump	प्रति गोटा	९९४८०१२७	९९९८४१००	
४४	1 HP. Electric motor pump (submersible) itlaian of equivalent.	प्रति गोटा	२६४९०१९९	२७५६९१००	

३५

निर्णय नं ४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
४५	0.5 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	६३२११९०	६५९९१००	
४६	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set .	प्रति गोटा	९५८२१९०	१०००२१००	
४७	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set multy crompton	प्रति गोटा	१४३९१४०	१५०२३१००	
४८	2.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	२३९५४१९३	२५००५१००	
४९	3.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	२५२९११०६	२६४०११००	
५०	5.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	३०३९०१९९	३१७२४१००	
५१	White glazed toilet paper holder (recessed pipe) cotto	प्रति गोटा	८१९१०३	८५४१००	
५२	White glazed toilet paper holder	प्रति गोटा	५२१३९	५४४१००	
५३	Chrome plate toilet paper holder	प्रति गोटा	३६१६०	३७७१००	
५४	Recess SOAP DISH (American standard) cotto	प्रति गोटा	३३५१४४	३४९८१००	
५५	White glaze soap tray	प्रति गोटा	५८९१७४	६१५१००	
५६	CP Towel rods 1.5x6 cm (1 1/2"x24 American standard)	प्रति गोटा	१७६८१९२	१८४५१००	
५७	CP soap dish	प्रति गोटा	३०११५	३१४१००	
५८	CP Towel Rods	प्रति गोटा	५२०१९६	५४२१००	
५९	CP Towel Rods	प्रति गोटा	३९०१९२	४०७१००	
६०	CP guard rail with glass	प्रति गोटा	५८५१९९	६१०१००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

(Signature)

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
६१	Bevelled edge looking mirror	प्रति गोटा	६०२।३०	६२८।००	
६२	Looking mirror modi guard 450x600 mm (18"x24")	प्रति गोटा	१५९४।७३	१६६४।००	
६३	Bevelled edge looking mirror 50x40 cm	प्रति गोटा	४८१।३७	५०२।००	
६४	Bevelled edge looking mirror european pattern	प्रति गोटा	२१६।३८	२२६२।००	
६५	7.5 cm Ø shower rose fancy type with 30 cm CP rods	प्रति गोटा	९५१।३६	९९३।००	
६६	Pressure adjustable shower rose jaquar essco ark or equivalent	प्रति गोटा	१५२२।८६	१५८९।००	
६७	Shower rose ordinary type 5.0 cm to 10.0 cm	प्रति गोटा	४८१।३७	५०२।००	
६८	Shower head with arm and flag	प्रति गोटा	३०१।०३७	३१४२।००	
६९	CP Flush valve european pattern	प्रति गोटा	४२०६।९९	४३९९।००	
७०	CP Flush valve for urinal sensor pipe electric european pattern	प्रति गोटा	१९८४।७५१	२०७१।८।००	
७१	15 mm fancy type bibcock happy type	प्रति गोटा	९९९।२७	१०४३।००	
७२	15 mm fancy type bibcock	प्रति गोटा	७२२।०७	७५३।००	
७३	15 mm fancy type angle valve	प्रति गोटा	७२२।०७	७५३।००	
७४	15 mm auto closing bibcock with areter	प्रति गोटा	२६००।८४	२७१५।००	
७५	15 mm urinal auto closing valve with built in control cock	प्रति गोटा	२५०।७३१	२६१।७।००	
७६	15 mm fancy type angle valve cotto	प्रति गोटा	१०२३।२२	१०६८।००	
७७	15 mm two way angle valve jaquar essco ark or equivalent	प्रति गोटा	१३८४।८४	१४४५।००	
७८	CP pillar cock good	प्रति गोटा	९३८।८१	९८०।००	
७९	CP pillar cock ordinary	प्रति गोटा	७२२।०७	७५३।००	

(Signature)


(Signature)

(Signature)
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ४

आ.ब. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
८०	15 mm concealed stop cock	प्रति गोटा	९१८।२८	९५८।००	
८१	15 mm check valve	प्रति गोटा	६९८।१२	७२८।००	
८२	20 mm check valve	प्रति गोटा	१०९५।०९	११४३।००	
८३	25 mm check valve	प्रति गोटा	१४९८।९१	१५६४।००	
८४	32 mm check valve	प्रति गोटा	२२२७।८३	२३२५।००	
८५	40 mm check valve	प्रति गोटा	२९४९।९१	३०७९।००	
८६	50 mm check valve	प्रति गोटा	४५६४।०४	४७६४।००	
८७	65 mm check valve	प्रति गोटा	७६३२।६०	७९६७।००	
८८	80 mm check valve	प्रति गोटा	१०९२२।४५	११४०१।००	
८९	100 mm check valve with flange	प्रति गोटा	१९२३८।३५	२००८२।००	
९०	Floor trap 11x7.5 cm (4"x2 1/2 ")	प्रति गोटा	२०३।०४	२११।००	
९१	CP grating 100 mm x 0248 size steel dome	प्रति गोटा	५२।४६	५४।००	
९२	CP grating 12.5 cm (5") Ø size	प्रति गोटा	६६।१५	६९।००	
९३	Almunium grating 100 mm	प्रति गोटा	२९।६५	३०।००	
९४	150 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	२००८।८१	२०९६।००	
९५	110 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	१०५२।८८	१०९९।००	
९६	75 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	८७६।०७	९१४।००	
९७	50 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	६३३।१०	६६०।००	
९८	99% pure lead	प्रति के.जी.	२४०।६८	२५१।००	
९९	50 mm Ø PVC pipe	रनिङ मिटर	९४।६७	९८।००	
१००	75 mm Ø PVC pipe	रनिङ मिटर	१५२।८५	१५९।००	
१०१	110 mm Ø PVC pipe	रनिङ मिटर	३०६।८५	३२०।००	
१०२	15.0 ltr. Water heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete	सेट	१३४५।८२९	१४०४९।००	


 २३


 २३






 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ४

आ.ब. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१०३	25.0 ltr. Water heater including copper pipe conector with coupling and order neessary fittings complete	सेट	१३०१२।२७	१३५८३।००	
१०४	35.0 ltr. Water heater including copper pipe conector with coupling and order neessary fittings complete	सेट	१४८७०।५१	१५५२३।००	
१०५	50.0 ltr. Wate heater including copper pipe conector with coupling and order neessary fittings complete	सेट	१७६५२।७५	१८४२७।००	
१०६	Bath tub 5.6"x 2.6" with complete fittings	प्रति गोटा	१०९५८।९६	११४४०।००	
१०७	Bath tub spout (Hot & Cold) with telephonic shower	प्रति गोटा	४४३१।७२	४६२६।००	
१०८	Acrylic pipe shower tray 70 x 70 cm (29" x 29") with complete fittings	प्रति गोटा	५०८८।७७	५३१२।००	
१०९	15 mm CP bath spout european pattern	प्रति गोटा	१७५२।१४	१८२९।००	
११०	Senser mixture for basin (battry oprating)	प्रति गोटा	२५२९१।०६	२६४०१।००	
१११	Sink mixtuere complete set	प्रति गोटा	२४८३।३६	२५९२।००	
११२	CI cover 45 x 45 cm (18" x 18")	प्रति गोटा	१२३७।६८	१२९२।००	
११३	CI cover 55 x 55 cm (22" x 22")	प्रति गोटा	२६४९।९०	२७६६।००	
११४	1/2 " push valve	प्रति गोटा	११००।७९	११४९।००	
११५	Spreader	प्रति गोटा	४८१।३७	५०२।००	
११६	Moter start swich (Crompton)	प्रति गोटा	४०९१।७८	४२७१।००	
११७	Pressure senser swich (Italian)	प्रति गोटा	४४२६।०१	४६२०।००	
११८	Fire post complete set	प्रति गोटा	३२७७।२३	३४२१।००	
११९	EUroguard water purification set (1 ltr. Per minute)	प्रति गोटा	२३७२।८४	२४७६।००	

२४

[Signatures and Stamp]

निर्णय नं ४

आ.व. २०८३/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१२०	Gard bar American Standard	प्रति गोटा	५२३०।२३	५४५९।००	
१२१	5 kg Extinguisher ABC type minimax	प्रति गोटा	६०६९।८०	६३३६।००	
६	इलेक्ट्रिक मोटर पम्प	प्रति गोटा		०।००	
	क) १/२ हर्ष पावर इण्डियन (कमटन) कोलार	प्रति गोटा	५७८१।२०	६०३४।००	
	ख) १ हर्ष पावर इण्डियन (कमटन) कोलार	प्रति गोटा	७२२६।५०	७५४३।००	
	ग) जूट	प्रति के.जि.	११४।०७	११९।००	
	घ) १.१५० मि.मि. Ø माईल्ल्ड स्टिल गेट भल्भ	प्रति गोटा	२१६७८।३७	२२६३०।००	
	ङ) १५० मि.मि. Ø माईल्ल्ड स्टिल पाईप	प्रति मिटर	२५२८।९८	२६४०।००	
	च) १५० मि.मि. Ø माईल्ल्ड स्टिल एल्बो	प्रति गोटा	३८५३।३७	४०२२।००	
	छ) १५० मि.मि. Ø माईल्ल्ड नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	१७५८३।१७	१८३५५।००	
	ज) १५० मि.मि. Ø माईल्ल्ड स्टिल टी	प्रति गोटा	५४१९।५८	५६५७।००	
	झ) ५० मि.मि. Ø एअर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२५२८।९८	२६४०।००	
	अ) १५० मि.मि. Ø माईल्ल्ड स्टिल वैण्ड	प्रति गोटा	६२६२।५८	६५३७।००	
	ट) २०० मि.मि. Ø माईल्ल्ड स्टिल गेट भल्भ	प्रति गोटा	२५८९३।३६	२७०३०।००	
	ठ) २०० मि.मि. Ø माईल्ल्ड स्टिल पाईप	र.मि.	६२६२।५८	६५३७।००	
	ड) २०० मि.मि. Ø माईल्ल्ड स्टिल एल्बो	प्रति गोटा	४५७६।५९	४७७७।००	
	ढ) २०० मि.मि. Ø माईल्ल्ड नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	२१०७६।०७	२२००१।००	
	ण) २०० मि.मि. Ø माईल्ल्ड स्टिल टी	प्रति गोटा	६५०३।२७	६७८८।००	
	त) २०० मि.मि. Ø एअर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	३०१०।३७	३१४२।००	
	थ) २०० मि.मि. Ø माईल्ल्ड स्टिल पाईप	प्रति गोटा	७२२६।५०	७५४३।००	
	द) २०० मि.मि. Ø अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	५०५७।९८	५२८०।००	
	ध). अल्फा अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	३०१०।३७	३१४२।००	
	न)तयारी पोलिथिन वाटर ट्यांक NS	रनिङ मिटर	११।४०	११।५०	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
७	Tools				
	Adjustable spanner	प्रति गोटा	६८४।४३	७१४।००	
	Blow Torch	प्रति गोटा	१२८३।३१	१३३९।००	
	Building Trowel	प्रति गोटा	१५३।९९	१६०।००	
	Crowbar 1"x 5"	प्रति गोटा	७१२।९४	७४४।००	
	Die-set 1/2" x 1"	प्रति गोटा	५७८३।४८	६०३७।००	
	Die-set 1 1/4" x 2"	प्रति गोटा	८४६७।६१	८८३९।००	
	Die teeth oilcan	प्रति गोटा	२५३१।२५	२६४२।००	
	Hacksaw blade	दर्जन	८५।५४	८९।००	
	Hacksaw Frame	प्रति गोटा	२७९।४७	२९१।००	
	Heating Plate (100 mm dia)	प्रति गोटा	११६२।३९	१२१३।००	
	Hoe	प्रति गोटा	१३१।१७	१३६।००	
	Iron brush	प्रति गोटा	१४९।४२	१५५।००	
	Iron Pan	प्रति गोटा	४१७।४९	४३५।००	
	Measuring Tape - 30 M.	प्रति गोटा	११४५।२८	११९५।००	
	Measuring Tape - 5 M.	प्रति गोटा	१७१।१०	१७८।००	
	Pick axe	प्रति गोटा	३६५।०३	३८१।००	
	Pipe Wrench -15", 12", 10"	प्रति गोटा	१०२६।६५	१०७१।००	
	Pipe Wrench -18"	प्रति गोटा	१५९७।०१	१६६७।००	
	Pipe vice	प्रति गोटा	२१४६।८४	२२४१।००	
	Pointing Trowel	प्रति गोटा	१०२।६६	१०७।००	
	Shovel	प्रति गोटा	४७९।१०	५००।००	
	Sledge hammer	प्रति गोटा	७१५।२३	७४६।००	
	Thermochrome crayon	प्रति गोटा	३१०।२६	३२३।००	

२६

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Teflon Paper (Cloth)	रनिड मिटर	४०२४।४८	४२०१।००	
	Spare Die teeth $1\frac{1}{2}$ "x $2\frac{1}{2}$ "	प्रति गोटा	२१८२।२०	२२७७।००	
	Spare Die teeth ३"x ४"	प्रति गोटा	३०४१।१७	३१७४।००	
	Stone Chisel १"x १२"	प्रति गोटा	३३९।९३	३५४।००	
	Stone Chisel १"x ६"	प्रति गोटा	३५१।३३	३६६।००	
	Chain vice ४" pulley	प्रति गोटा	५७८३।४८	६०३।००	
	Chain wrench ३६", ४८"	प्रति गोटा	४४७१।६४	४६६।००	
	Steel cable wire १३ mm Ø	रनिड मिटर	२६८।०६	२७९।००	
	Steel cable wire ८ mm Ø	रनिड मिटर	१६६।५४	१७३।००	
	Steel cable wire ३ mm Ø	रनिड मिटर	६१।५९	६४।००	
	Bulldog dug grips १३ mm Ø	प्रति गोटा	१२५।४७	१३०।००	
	Bulldog dug grips ८ mm Ø	प्रति गोटा	७७।५६	८०।००	
	Bulldog dug grips ३ mm Ø	प्रति गोटा	२८।५१	२९।००	
	Almunium waterVesse १-२० Ltrs	प्रति गोटा	११३९।५८	११८९।००	
	Axe	प्रति के.जी.	२६८।०६	२७९।००	
	Chisel - Axle Steel	प्रति के.जी.	४१५।२२	४३३।००	
	Chisel - Axle Lohako	प्रति के.जी.	१९७।३३	२०५।००	
	Crowbar (Medium) २९ mm	प्रति गोटा	१४२४।७६	१४८७।००	
	Crowbar (Large gal) ३२ mm	प्रति गोटा	१५४२।२५	१६०९।००	
	Crowbar (Small gal) २५ mm	प्रति गोटा	१२०४।६०	१२५।००	
	Hand Pump	प्रति गोटा	६२०।००	६४७।००	
	Hammer (Ghan) Large १० kg	प्रति पाउण्ड	१२७।७५	१३३।००	
	Hammer (Ghan) Medium ५ kg	प्रति पाउण्ड	१२७।७५	१३३।००	
	Hammer (Ghan) Small २ kg	प्रति पाउण्ड	१२७।७५	१३३।००	
	Pan	प्रति के.जी.	१४६।०१	१५२।००	
	Pick २.५ kg	प्रति गोटा	५३४।९९	५५८।००	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Plastic Mug	प्रति गोटा	२२१८१	२३१००	
	Safety Helmet	प्रति गोटा	५९३१७	६९९१००	
	Showvel	प्रति गोटा	४३०१०५	४४८१००	
	Spade	के.जी.	१९७३३	२०५१००	
	40 mm HDPE Pipe 10 kg/cm	रनिड मिटर	१४०१३०	१४६१००	
	Gloves- Leather	प्रति गोटा	१७७९५	१८५१००	
	Wheel-barrow	प्रति गोटा	९४९४१२६	९९९११००	
	Spares for wheel barrow at 25% wheel barrow cost	सेट	११९१५१४२	१२४३८१००	
	Anvil (achano)	प्रति गोटा	७४०१८३	७७३१००	
	Sanaso	प्रति गोटा	११११९२	११५१००	
	Bhanti (Hawa bharne)	प्रति गोटा	२९६७०२	३०९७१००	
	manhole Cover	प्रति के.जि.	१८८१२९	१९६१००	
	manhole Cover (60cm*60cm)	प्रति गोटा	२२८११४५	२३८११००	
	कूवाको लागी ढक्कन	प्रति गोटा	६५४१७७	६८३१००	
	कूवाको रिड १२ X ३६ ईन्च	प्रति गोटा	६५४१७७	६८३१००	
	१/२ ईन्च पानी मिटर	प्रति गोटा	१५५०१२४	१६१८१००	
	ह्याण्ड पम्पहेड ६ ईन्चको हेभि	प्रति गोटा	२७१२६४	२८३११००	
	ह्याण्ड पम्पहेड ६ ईन्चको साधारण	प्रति गोटा	२२०५१०२	२३०११००	
	ह्याण्ड पम्पहेड ४ ईन्चको हेभि	प्रति गोटा	१८४७९७	१९२९१००	
	ह्याण्ड पम्पहेड ४ ईन्चको साधारण	प्रति गोटा	१३७११९४	१४३११००	

निर्णय नं ५

आ.ब. २०८२/०८३ को लागि फलाम सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

(Signature)

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	काँडे तार (GI Barded Wire, Heavy)	प्रति के.जी.	१४४।८७	१५१।००	
	काँडे तार (GI Barded Wire, Medium)	प्रति के.जी.	१३९।१६	१४५।००	
२	जस्तापाता सादा (G.I.Sheet)				
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१५०८६।११	१५७४८।००	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	प्रति बण्डल	१४५७९।६३	१५२१९।००	
	२४ गेज लाइट (०.४८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१३३०४।३०	१३८८८।००	
	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१२२७८।७८	१२८१७।००	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	११२४०।७२	११७३४।००	
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१०७३४।२४	११२०५।००	
	२८ गेज हेभी (०.३१ एम.एम.)	प्रति बण्डल	९७१।०१	१०१३७।००	
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	८९२५।०५	९३१६।००	
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	प्रति बण्डल	८४०४।८७	८७७३।००	
	३० गेज हेभी (०.२४ एम.एम.)	प्रति बण्डल	८०१२।४६	८३६४।००	
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	९१७।१४	९५७।००	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	८८६।३४	९२५।००	
	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	७४७।१७	७७९।००	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	६८३।२९	७१३।००	
	२८ गेज हेभी प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	५९३।१७	६१९।००	
	२८ गेज मिडियम प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	५४४।१२	५६८।००	
३	रंगिन जस्तापाता				
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१८०४७।४४	१८८३९।००	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	प्रति बण्डल	१७४७२।५२	१८२३९।००	
	२४ गेज लाइट (०.४८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१६११०।४९	१६८१७।००	
	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१५०५७।६०	१५७१८।००	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१३९६३।६४	१४५७६।००	
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१३३३१।६८	१३९१६।००	
	२८ गेज हेभी (०.३१ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१२१११।१०	१२६४२।००	
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	११२९६।६२	११७९२।००	
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१०७०८।००	१११७८।००	
	३० गेज हेभी (०.२४ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१०२०१।५२	१०६४९।००	
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	९३१।९७	९७२।००	

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ५

आ.व. २०८२/०८३ को लागि फलाम सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	८८४।०६	९२२।००	
	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	८४८।७०	८८५।००	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	८०६।४९	८४१।००	
	२८ गेज हेभी प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	७०१।५४	७३२।००	
	२८ गेज मिडियम प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	६६६।१८	६९५।००	
४	UPVC Composite Carbon Fiber Roofing Sheet	प्रति के.जी.	१८९।३६	१९७।००	
	एम.एस. ब्याक पाईप	प्रति के.जी.	१२९।१३	१३४।००	
	फलामे एङ्गल	प्रति के.जी.	१२९।१३	१३४।००	
	एम.एस. सिट	प्रति के.जी.	१२९।१३	१३४।००	
	फलामे पाताको ग्रील जडान समेत	प्रति के.जी.	१८६।१३	१९४।००	
	सोलीड स्क्वायर रडको ग्रील जडान समेत	प्रति के.जी.	१९८।९३	२०७।००	
	एम.एस. एङ्गल तयारी पोष्ट	प्रति के.जी.	१८४।९७	१९३।००	
	ब्याक पाईप टयुबुलार्टस जडान समेत	प्रति के.जी.	२१४।०५	२२३।००	
	कोल्याप्सीवल सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	१८४।९७	१९३।००	
	रोलिङ सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	१९८।९३	२०७।००	
	५० मि.मि. फलामे पाईपको प्रप्स (३.५ मी.)	गोटा	२८६१।८६	२९८७।००	
	Steel Door /Window Frame- Welded Zsection	प्रति के.जी.	२५७।१०	२६८।००	
	Steel Door /Window Frame Pressure folded	प्रति के.जी.	३५७।१५	३७२।००	
५	फलाम तथा पित्तलबाट निर्मित बस्तुहरु				
	१) होल्ड फास्ट (स्टील)	प्रति गोटा	३९।९२	४१।००	
	२) जे.हुक (आल्मुनियम)	प्रति गोटा	२६।२३	२७।००	
	३) कब्जा स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	६३।८८	६६।००	
	४) कब्जा स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	४९।०५	५१।००	
	५) कब्जा स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	२५।०९	२६।००	
	६) छिस्कनी स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	५७।०३	५९।००	
	७) छिस्कनी स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	३९।९२	४१।००	
	८) छिस्कनी स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	३०।७९	३२।००	
	९) छिस्कनी आल्मुनियम १५० मि.मि.	प्रति गोटा	९३।५३	९७।००	
	१०) छिस्कनी आल्मुनियम १०० मि.मि.	प्रति गोटा	५२।४७	५४।००	

निर्णय नं ५

आ.ब. २०८२/०८३ को लागि फलाम सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	११) छिस्कनी आलुमिनियम ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	३९।९२	४१।००	
	१२) ह्याण्डल स्टील ४ मि.मि.	प्रति गोटा	६१।५९	६४।००	
	१३) ह्याण्डल स्टील ६ मि.मि.	प्रति गोटा	७७।५६	८०।००	
	१४) ह्याण्डल आलुमिनियम ४ मि.मि.	प्रति गोटा	४६।७६	४८।००	
	१५) ह्याण्डल आलुमिनियम ६ मि.मि.	प्रति गोटा	५४।७५	५७।००	
	१६) डोरलक मर्टिस	प्रति गोटा	२२३।८२	२३३।००	
	१७) किलाकाँटी	प्रति के.जी.	१५६।२७	१६३।००	
	१८) पेचकिला	प्रति पाकेट	८५।५५	८९।००	
	१९) लकिड सेट १४ मि.मि.१०" (स्टील)	प्रति गोटा	२२७।००	२३६।००	
	२०) लकिड सेट १४ मि.मि.१२" (स्टील)	" "	२०६।४७	२१५।००	
	२१) लकिड सेट १४ मि.मि.१०" (आलुमिनियम)	" "	२४०।६९	२५१।००	
	२२) लकिड सेट १४ मि.मि.१२" (आलुमिनियम)	" "	२८२।९०	२९५।००	
	२३) लकिड सेट १४ मि.मि. १०" (पित्तल)	" "	१५५।७०९	१६२।१००	
	२४) लकिड सेट १४ मि.मि. १२" (पित्तल)	" "	१८३।९९९	१९२०।००	
	२५) लिस्टी	प्रति र.मि.	४९।०५	५१।००	
	२६) टायल(उच्च गुणस्तर)	प्रति बर्ग फिट	१२८।९०	१३४।००	
	२७) टायल(मध्यम गुणस्तर)	प्रति बर्ग फिट	९०।११	९४।००	
	२८) नटबोल्ट वासर	प्रति पाकेट	२५६।६६	२६७।००	
	२९) कंक्रीट काँटी	प्रति के.जी.	१०२८।९३	१०७४।००	
	३०) ह्याण्डल पित्तल	प्रति गोटा	११६।३५	१२१।००	
६	जाली (Mesh wire)				
	१) मच्छड जाली	व.मि.	१५६।२७	१६३।००	
	२) कुखुरे जाली	व.मि.	१२७।७६	१३३।००	
	३) बर्फी जाली	व.मि.	१६३।१२	१७०।००	
७	Febrication of Chain Link mesh of size				
	1"*1" 12 SWG	प्रति बर्गमिटर	८७४।६३	९१३।००	
	1.5"*1.5" 12 SWG	प्रति बर्गमिटर	८१८।५८	८५४।००	
	2"*2" 10 SWG	प्रति बर्गमिटर	५८०।६३	६०६।००	
	3"*3" 10 SWG	प्रति बर्गमिटर	५२९।८५	५५३।००	
	4"*4" 10 SWG	प्रति बर्गमिटर	४२१।९८	४४०।००	

निर्णय नं ६

आ.व. २०८१/०८३ को लागि काठ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	क) काठको दररेट				
	१) चिरानी गरी तैयारी साल काठ (ढुवानी बाहेक)	क्यू फिट	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने सालको काठको हकमा स्थानीय उद्योगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने सालको काठको हकमा स्थानीय उद्योगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	
	२) तैयारी सिसौको काठ (ढुवानी बाहेक)	क्यू फिट	४४४८५८३	४६४४१००	
	जामुन काठ	घ.फि.	२२५७१००	२३५६१००	
	साज काठ	घ.फि.	३५९७१००	३६७९१००	
	३) चिरानी गरी तैयारी टुनि, रैच, चाँप, स्थानीय कडा काठ ढुवानी समेत				
	चिरानी गरी तैयारी रैच	प्रति घ.मि.	९९९२२०१९९	९९६९०३१००	
	चिरानी गरी तैयारी टुनि	प्रति घ.मि.	८८९७६१७३	९२८८२१००	
	चिरानी गरी तैयारी उत्तिर	प्रति घ.मि.	३९४८४१०७	३२०००१००	
	चिरानी गरी तैयारी सल्ला काठ	प्रति घ.मि.	४६९४०१९३	४७५००१००	
	४) गारो लगाउने माटो	प्रति घ.मि.	३७६१४४	३८०१००	
	५) पानी (मानिसबाट बोक्ने)	प्रति लि. / कि.मी.	९१४८	९१५०	
	६) पानी	प्रति लिटर	०।२२	०।२२	
२	फर्निचर				
	१) दराज ६' X २'६" स्थानीय काठको	प्रति गोटा	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	
	२) टेबुल ६' X २'६" सादा सल्लाको	" "			
	३) टेबुल ६' X २'६" घर्घावाला सल्लाको	" "			
	४) कुर्सि हत्तावाला	" "			
	५) बेन्च ६' X ९'	" "			
	६) डेस्क ६' X ९'३"	" "			
	७) स्टुल काठको	" "			
	८) खाट (पलंग) सिंगल	" "			
	९) खाट (पलंग) डब्ल	" "			
	१०) ब्लेक बोर्ड/ह्वाइट बोर्ड काठको	" "			

निर्णय नं ६

आ.व. २०८३/०८३ को लागि काठ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	११) माथि उल्लेखित सामानहरु बाहेक अन्य काठबाट निर्मित वस्तुहरु	" "			
३	कर्मसियल प्लाइउड				
	१) ४ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	३०१९१	३२१००	
	२) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	४५१७४	४७१००	
	३) ८ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	६०१५७	६३१००	
	४) १० मि.मि.	प्रति बर्गफिट	७५१४०	७८१००	
	५) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	९०१२३	९४१००	
४	वाटरप्रूफ प्लाइउड				
	१) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	७५१४०	७८१००	
	२) ८ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	८११५६	८५१००	
	३) १० मि.मि.	प्रति बर्गफिट	१०११४१	१०५१००	
	४) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	१५८१६४	१६५१००	
	५) १९ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	१९६१७१	२०५१००	
	६) सनमाइका (४×८)	प्रति पिस	७४८१०८	७८०१००	
५	टिक प्लाइउड				
	१) ४ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	४०१८३	४२१००	
	२) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	६७१९८	७०१००	
	३) ९ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	१०२१६६	१०७१००	
	४) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	१२२१४०	१२७१००	
६	38mm thick Ready made Flush Door Shutters				
	With one side Teak Water Proof Plywood	ब.फिट	४४११४६	४६०१००	
	With Both side Teak Water Proof Plywood	ब.फिट	४४८१८७	४६८१००	
	With oval laminates	ब.फिट	५७७१४३	६०२१००	
	With Both side Teak and Decorative Moulding	ब.फिट	८४९१३८	८८६१००	
	Moulding and Beading for Flush door	र.फिट	३३१४२	३४१००	
७	Teak wood Parketing [90, 135, 150 mm Length, 45 mm Breadth and 10 mm Thickness]	ब.फिट	९२७२९	९६७१००	

(Signature)

निर्णय नं ७

आ.व. २०८२/०८३ को लागि बन सम्बन्धी कार्यहरु तथा सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	काठ छपान				
	क) कटान, मुछान, रिड काट्ने	प्रतिक्यु.फी.	३११९४	३३१००	
	ख) गोलिया लोड अनलोड	प्रतिक्यु.फी.	१९१३९	२०१००	
	ग) गोलिया पाईलिङ	प्रतिक्यु.फी.	१३६८	१४१००	
	घ) दाउरा, कटान, मुछान, पाईलिङ (२०X५X५) फी.	चट्टा	९९२५१८१	९५२६१००	
२	गोलिया दुवानी				
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	५०१९	५२१००	
	६ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	५३६१	५५१००	
	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	५८१७	६०१००	
	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	६२७४	६५१००	
	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	६३८८	६६१००	
	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	७६४२	७९१००	
	३१ देखि ३५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	७७५६	८०१००	
	३६ देखि ४० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	८७८३	९११००	
	४० भन्दा माथि	प्रतिक्यु.फी.	९३५३	९७१००	
३	बिबिध/निर्माण सामाग्री तथा कार्यहरु				
	बिरुवा खरिद				
	क) लोकल कूरीलो	प्रति गोटा	१८१२५	१९१००	
	ख) बिकासी कूरीलो (हाईब्रिड)	प्रति गोटा	१११४०	१११००	
	ग) सर्पगन्धा	प्रति गोटा	१४१८२	१५१००	
	घ) अमला	प्रति गोटा	१३६८	१४१००	
	ङ) तेजपात	प्रति गोटा	१७११	१७१००	
	च) निम	प्रति गोटा	१७११	१७१००	
	छ) हर्छो	प्रति गोटा	२५१०९	२६१००	
	ज) बर्रो	प्रति गोटा	१७११	१७१००	
	झ) सिशौ	प्रति गोटा	१११४०	१११००	
	ञ) बांस कटिङ	प्रति गोटा	७९१८५	८३१००	
	ट) मसला	प्रति गोटा	१३६८	१४१००	
	ठ) कोईरालो	प्रति गोटा	१३६८	१४१००	
	ड) सतिसाल	प्रति गोटा	१७११	१७१००	
	ढ) जामुन	प्रति गोटा	१११४०	१११००	

(Signatures)
जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ७

आ.व. २०८२/०८३ को लागि बन सम्बन्धी कार्यहरु तथा सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	ण) पिपला	प्रति गोटा	१११४०	१११००	
	त) लहरे पिपल	प्रति गोटा	१११४०	१११००	
	थ) लेमन ग्रास	प्रति गोटा	४१५६	४१००	
	द) बेल	प्रति गोटा	३९१९२	४११००	
	ध) रुद्राक्ष	प्रति गोटा	११४१०७	११९१००	
	न) श्रीखण्ड	प्रति गोटा	११४१०७	११९१००	
	प) गुर्जो	प्रति गोटा	१३६८	१४१००	
	फ) अस्वगन्धा	प्रति गोटा	१३६८	१४१००	
	ब) कपूर	प्रति गोटा	१७११०	१७८१००	
	भ) कालमेक	प्रति गोटा	१११४०	१११००	
	म) सिन्दूर	प्रति गोटा	९१९२	९१००	
	य) राजबक्ष	प्रति गोटा	१११४०	१११००	
	र) सितलचिनि	प्रति गोटा	१२१५४	१३१००	
	ल) लोकल सिमल	प्रति गोटा	१७१११	१७१००	
	व) सिकाकाई	प्रति गोटा	१४१८२	१५१००	
	श) बेत	प्रति गोटा	३४१२२	३५१००	
	ष) पामारोजा	प्रति गोटा	५१७०	५१००	
	स) सञ्जिवन	प्रति गोटा	९१९२	९१००	
	ह) अम्रिसै(रैयजोम)	प्रति गोटा	९१९२	९१००	
	क्ष) नेपियर घाँस-कटिड	प्रति गोटा	३४४२	३१००	
	त्र) नेपियर घाँस (स्मार्ट नेपियर) कटिड	प्रति गोटा	३४१२२	३५१००	
	ज्ञ) बाँस, एक वर्ष पुरानो	प्रति गोटा	३७०११६	३८६१००	
	अ) निगालो(राइजोम)	प्रति गोटा	३९१९२	४११००	
	आ) लप्सी	प्रति गोटा	१७१११	१७१००	
	इ) रिठठा	प्रति गोटा	१४१८२	१५१००	
	ई) टिमुर (एक वर्षको)	प्रति गोटा	५२१८८	५५१००	
	उ) टिमुर	प्रति गोटा	१११०१४८	११५९१००	
	पोलि ब्याग सहित	प्रति गोटा	४६१७६	४८१००	
	पोलि ब्याग बाहेक	प्रति गोटा	३९१९२	४११००	
	उ) देबदार	प्रति गोटा	१९१३९	२०१००	
	ऊ) पदमचाल	प्रति गोटा	१११४०	१११००	

हस्ताक्षर

३५

३५

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर
जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ७


आ.व. २०८२/०८३ को लागि बन सम्बन्धी कार्यहरु तथा सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
अ) मेहदी		प्रति गोटा	५१७०	५१००	
ए) दाँतेओखर		प्रति गोटा	८५१५५	८९१००	
ऐ) दाँतेओखर ग्रफिटिड)		प्रति गोटा	५७०१३६	५९५१००	
ओ) लोकता		प्रति गोटा	१३६८	१४१००	
औ) अर्गेली		प्रति गोटा	१११४०	१११००	
अँ) समायो		प्रति गोटा	१११४०	१११००	
अ:) मालागेडी		प्रति गोटा	१७११	१७००	
क) काउलो		प्रति गोटा	१७११	१७००	
ख) चिराइतो		प्रति गोटा	१२१५४	१३१००	
ग) कुदमिरो		प्रति गोटा	१३६८	१४१००	
घ) राइखन्यु		प्रति गोटा	२५१०९	२६१००	
ङ) भिमल		प्रति गोटा	१७११	१७००	
च) चिउरी		प्रति गोटा	१३६८	१४१००	
छ) सिटेरिया		प्रति गोटा	२१२८	२१००	
ज) मुलाटो		प्रति गोटा	२१२८	२१००	
झ) पास्पलम		प्रति गोटा	२१२८	२१००	
ञ) बदामे		प्रति गोटा	२१२८	२१००	
ट) टाँकी		प्रति गोटा	१११४०	१११००	
ठ) बडहर		प्रति गोटा	२२१८१	२३१००	
ड) किम्बु कटिड. जरा पलाएको		प्रति गोटा	९१२	९१००	
ढ) किम्बु बिरुवा पोली ब्याग		प्रति गोटा	१३६८	१४१००	
ण) बकाईनो		प्रति गोटा	९१२	९१००	
त) ईपिल लिपिल		प्रति गोटा	९१२	९१००	
थ) पैयौ		प्रति गोटा	९१२	९१००	
द) सेतकचिनी		प्रति गोटा	१७११	१७००	
ध) खोटेसल्ला		प्रति गोटा	१७११	१७००	
न) सेतो क्लोमर घाँस		प्रति गोटा	५१७०	५१००	
प) काब्रा कटिग		प्रति गोटा	७९८	८१००	
फ) बैश कटिग १० से मि भन्दा कम गोलाई		प्रति गोटा	१७११	१७००	
ब) बैश कटिग १० से मि भन्दा बढि गोलाई		प्रति गोटा	२८१५१	२९१००	
भ) बाँसको राईजोम बिरुवा		प्रति गोटा	३३८१४३	३५३१००	

३६

निर्णय नं ७

आ.ब. २०८२।०८३ को लागि बन सम्बन्धी कार्यहरु तथा सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।



सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	म) आँप अम्रपाली कलमी बिरुवा	प्रति गोटा	१०५।७६	११०।००	
	य) आँप अन्य कलमी बिरुवा	प्रति गोटा	७९।३२	८२।००	
	र) सतुवा	प्रति गोटा	६३।४५	६६।००	
	ल) लिची गोठीबाँध गरेको (लेयरिंग)	प्रति गोटा	७९।३२	८२।००	
	व) भुजेत्रो	प्रति बिरुवा	२१।१५	२२।००	
	श) भेटिभर घाँस	प्रति स्लिप	१५।८६	१६।००	
	स) बाँस कटिड बिरुवा	प्रति गोटा	१७९।७९	१८७।००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ८

आ.व. २०८२/०८३ को लागि कृषि सम्बन्धी कार्य तथा सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	१) प्रजनन प्रयोजनको लागि जिउदो बोका, बाखा,धुम्मा खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	७१८६४	७५०१००	
	२) प्रजनन प्रयोजन बोयर बोका खरिद ५० प्रतिशत शुध्द	प्रति के.जि.	११९७७६	१२५०१००	
	प्रजनन प्रयोजन बोयर बोका खरिद ७५ प्रतिशत शुध्द	प्रति के.जि.	१६७६८६	१७५०१००	
	३) प्रजनन प्रयोजनको लागि जिउदो राँगा खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	२५७८०	२६९१००	
	४) जिउदो बंगुर खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	४७९१०	५००१००	
२	बगैचा प्रयोजनको लागि फुलहरु				
	चाईनिज दुबो	बर्ग फिट	७०१७२	७३१००	
	साईकस	थान	४२६६३१	४४५३१००	
	चाइनापाम	थान	२३१४५२	२४१६१००	
	कृसमस	थान	८६८१०८	९०६१००	
	हंसराज	थान	२८९१७४	३०२१००	
	कृष्णकली	थान	१३०१०४	१३५१००	
	जिरेनियम	थान	१४४१८७	१५११००	
	बंगमली	थान	२८९१७४	३०२१००	
	रेक्सोनपान	थान	२८९२१७	३०९१००	
	गुलाफ	थान	२१६१७३	२२६१००	
	पंचकला	थान	८६८१०८	९०६१००	
	चा गुलाफ	थान	१४४६१४३	१५०९१००	
	अन्य स्थानीय निर्माण सामाग्री				
	१) बाँस	प्रति गोटा	३३५१३६	३५०१००	
	२) निगालो	प्रति गोटा	२०५२	२११००	
	३) बाँसको डोको	प्रति गोटा	३१४८३	३२८१००	
	४) नाम्लो (बरियो)	" "	१४३१७२	१५०१००	
	५) गोवर(गाई,कुखुरा,बाखा) ५० के.जी	प्रति बोरा	९५८१	१००१००	
	६) मान्द्रो (३ * ६ फिट)	प्रति गोटा	११३८१४४	११८८१००	
	७) राता माटो	प्रति के.जि.	७९८	८१००	
	८) कमेरो माटो	प्रति के.जि.	२३९५	२५१००	
	९) पलाष्टीकको वाटेको डोरी	प्रति के.जि.	४९१६४	५१३१००	
	१०) दाउरा चिरेको	प्रति भारी	३००१००	३१३१००	
	११) कुचो स्थानीय (अम्रीसो)	प्रति गोटा	७१८६	७५१००	

निर्णय नं ८

आ.व. २०८२/०८३ को लागि कृषि सम्बन्धी कार्य तथा सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	१२) कुचो स्थानीय (खरको)	प्रति गोटा	६०।४५	६३।००	
	१३) मौरीको खाली घर (टुनीको चलायमान चौकोस भएको रंगरोगन डबल कोटेड)	प्रति गोटा	५६८९।९४	५९३९।००	
	१४) अलैची विजु विरुवा	प्रति गोटा	१९।३८	२०।००	
	१५) छालाको डोको	प्रति गोटा	११९७।७६	१२५०।००	
	थप कृषि जन्य बस्तु				
	मौरी गोला (ए. सेराना ५ फ्रेम) १ गोला	प्रति गोटा	५०३०।६०	५२५१।००	
	मौरी गोला (ए. मेलिफेरा ४ फ्रेम) १ गोला	प्रति गोटा	५०३०।६०	५२५१।००	
	मौरी घर (ए. सेराना) न्युटन वि.	प्रति गोटा	५५३३।६५	५७७६।००	
	मौरी घर (ए. मेलिफेरा) १ ल्याङ्गस्ट्राथ टाइप	प्रति गोटा	६२८८।८२	६५६४।००	
	परम्परागत मुढेघार(मौरी सहित)	प्रति गोटा	४४०२।०५	४५९५।००	
	महदानी ६ फ्रेम (स्टेनलेस स्टील)	प्रति गोटा	१७६०७।१२	१८३८०।००	
	जाली टोपी (घुम्टी)	प्रति गोटा	६२८।५३	६५६।००	
	हुल समाउने भोला	प्रति गोटा	६२८।५३	६५६।००	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं. :- ९

आ.व. २०८१०८३ को लागि कार्यालयको घर भाडामा लिदा तथा घर मूल्याङ्कन प्रयोजनका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

कार्यालयको घर भाडामा लिदा मूल्याङ्कन प्रयोजनका लागि घरधनीले न्युनतम तपशिल बमोजिमका कागजातहरू अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरियो ।

तपशिल:

क. नागरिता प्रमाण प्रत्रको फोटोकपी- १ प्रति।

ग. सोही सालको तिरो तिरेको रसिद सकल- १ प्रति।

ख. लालपुर्जाको फोटोकपी - १ प्रति।

घ. घर कमपाउण्ड प्रष्ट देखिने फोटोहरू।

अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका

क. घरको बर्गिकरण तथा दर रेट

सि.नं.	घरको विवरण	प्लान्व एरिया दर प्रति वर्ग फिट			
		सदरमुकाम भित्र		सदरमुकाम बाहिर	
		आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२०८३ को स्वीकृत दररेट
१	माटोको जोडाइमा फोरुवा हुँगाको गारो कुकाठ प्रयोग गरी खरले छाएको र माटोले लिपेको	९०९।५३	९४९।००	७५६।१८	७८९।००
२	माटोको जोडाइमा फोरुवा हुँगाको गारो कुकाठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको र माटोले लिपेको	१४०६।६१	१४६८।००	११३९।५६	११८९।००
३	सि.नं. २ जस्तै तर भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर वा टिप्कार गरेको	१६३१।६१	१७०३।००	१३६४।५६	१४२४।००
४	माटोको जोडाइमा फोरुवा हुँगाको गारो साल काठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको र माटोले लिपेको	१९०३।६८	१९८७।००	१५२२।९४	१५८९।००
५	सि.नं. ४ जस्तै तर भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर वा टिप्कार गरेको	२१४१।६४	२२३५।००	१७१३।३१	१७८८।००
६	सि.नं. ५ जस्तै तर आर.सि.सि. छानो र भुइँ पक्की	२३३२।००	२४३४।००	२१९९।८०	२२९६।००
७	सिमेन्ट मसालाको जोडाइमा फोरुवा वा कुदेको हुँगा वा इटाको गारो साल काठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर वा टिप्कार गरेको र भुइँ पक्की	२३७९।६०	२४८४।००	२२४७।४०	२३४६।००
८	सि.नं. ७ जस्तै तर आर.सि.सि. छानो सम्पूर्ण फिनिशिसिड भएको	२५६९।९६	२६८२।००	२४२७।९९	२५३३।००
९	आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चरको घर सम्पूर्ण फिनिशिसिड भएको	२७०२।१६	२८२०।००	२५४८।८१	२६६०।००
१०	आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चरको घर सम्पूर्ण फिनिशिसिड भएको तथा भुकम्प प्रतिरोधात्मक विधि प्रयोग गरी प्राविधिक डिजाइन र सुपरिवेक्षणमा तयार भएको	सि.नं. ७ मा १५% थप गर्ने			
११	मार्बल छाएको	४०१।८८	४१९।००	४०१।८८	४१९।००
१२	मोज्याइक गरेको	३३८।४३	३५३।००	३३८।४३	३५३।००
१३	ग्लेज्ड टाइलको सम्पूर्ण काम गरिएको	२७४।९७	२८७।००	२७४।९७	२८७।००
१४	सेरामिक टाइलको सम्पूर्ण काम गरिएको	२३७।९६	२४८।००	२३७।९६	२४८।००
१५	पेभिड स्टोन फिनिशिसिडको सम्पूर्ण काम गरिएको	२७४।९७	२८७।००	२७४।९७	२८७।००
१६	अग्राख काठको पार्केटिड गरिएको	२७४।९७	२८७।००	२७४।९७	२८७।००
१७	गाडी पार्किङको सुविधा भएको	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने
१८	खानेपानी तथा सरसफाईको साधारण सुविधा भएको	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने
१९	तातोचिसो सहितको खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा	कुल खर्चको १० % थप गर्ने	कुल खर्चको १० % थप गर्ने	कुल खर्चको १० % थप गर्ने	कुल खर्चको १० % थप गर्ने
२०	साधारण फिक्चर्स तथा वाइरिड सहितको विद्युत्तकरण	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने
२१	अर्थिड सिस्टम तथा स्तरिय फिक्चर्स सहितको	१०% थप	१०% थप	१०% थप	१०% थप

नोट: घरको उपयोगी उमेर (वर्ष) १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ का लागि क्रमशः २०, २५, ३०, ४५, ४५, ७०, ७०, १०० वर्ष ।

निर्णय नं. :- ९

आ.ब. २०८२/०८३ को लागि कार्यालयको घर भाडामा लिदा तथा घर मूल्याङ्कन प्रयोजनका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

मुल्यांकन विधि :-

१) घरको प्रत्येक तलाको बाहिरी भाग (plinth Area) को नाप लिएर क्षेत्रफल निकाल्ने र जोड्ने ।

२) घरको प्रकार अनुसार त्यसको हालको मूल्य निकाल्ने, त्यसमा सुविधाको हकमा मूल्य थप गर्ने र घर निर्माण भएको अवधि अनुसार हास कट्टी गर्ने (प्रकरण क) लाई आधार मान्नुपर्नेछ र त्यसरी बाँकी हुन आउने रकम त्यस घरको खुद मूल्य हुन आउँछ । हास कट्टी गरी कायम भएको मूल्य यस प्रकार सुत्रबाट निकाल्नु पर्छ ।

$$D = p(1 - rd/100)^n$$

Where D= Depreciated value, P=Cost at Present market rate, n= the age of building in years, rd= fixed percentage of depreciation that depends upon the life of building.

$$rd = (100/n_u) \text{ where } n_u = \text{useful life of building (उपयोगी उमेर)}$$

३) उपयोगी उमेर समाप्त भईसकेका घर-टहराको हकमा मुल्यांकन गर्दा घरका ढुंगा, काठ लगायतका सामग्री ढुवानी गरी अन्यत्र लैजाँदा लाग्ने खर्च व्यहोर्नु परेको नोकसानी बापत अवस्था हेरी जिल्लास्थित क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको निर्णय अनुरूप जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४को दफा १६(ख) बमोजिम अधिकतम रु. ३०,००० ननाच्ने गरि क्षतिपूर्ति दिने ।

४) मूल्य निर्धारण समितिले तोकेको वा त्यस्तो समिति नभएमा जग्गा रजिस्ट्रेशन प्रयोजनको लागि मालपोत कार्यालयले तोकेको न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी जग्गाको मूल्य निकाल्ने ।

५) घरभाडा दर निर्धारणका लागि घरको खुद मुल्यांकनको ६५% जग्गाको मूल्यको ४% ले हुन आउने रकममा वार्षिक रुपमा तिरिने कर मर्मत खर्च आदि जोडेर आउने रकम त्यस्तो घरको वार्षिक भाडा दर हुनेछ। त्यसलाई १२ ले भाग गरेमा प्रति महिनाको भाडा आउँछ । जग्गाको मूल्य ६० प्रतिशत बजार मूल्य र ४० प्रतिशत सरकारी मूल्यलाई जोडी कायम गर्नुपर्नेछ ।

ख) सुविधाको वर्गिकरण:

निम्नानुसारको सुविधा उपलब्ध भएमा सोही अनुसार माथि उल्लेखित दररेट अनुसार आउने मुल्यमा निम्न प्रतिशतले थप गरी मुल्यांकन गरिनेछ तर एउटै सुविधाको दोहोर्पाएर मुल्यांकन गरिने छैन ।

सि.नं.	सुविधाको विवरण	थप प्रतिशत	थप प्रतिशत	कैफियत
१	प्राविधिक डिजाइन र सुपरिवेक्षणमा निर्माण गरिएको प्रमाण	५	५	
२	घर बाहिर साधारण पक्की चर्पी विहान वेलुका पानीको सुविधा भएको ।	३	३	
३	घर बाहिर सेफ्ट टंकी सहितको पक्की चर्पी र वायरमको समेत सुविधा भएको र चौविसे घण्टा पानीको सुविधा भएको ।	५	५	
४	सि.नं. ३ जस्तै तर घरभित्र चर्पी र वायरम भएको ।	७	७	
५	कोठाहरुमा जोडिएको ट्वाइलेट वायरम ।			प्रत्येक कोठाको रु.३५०००/०० थप
६	घर भित्र र बाहिर साधारण भयाँड भएको ।	३	३	
७	घरभित्र राम्रो पक्की भयाँड भएको ।	४	४	
८	प्रत्येक तलालाई छुत्याउने पक्की भयाँड भएको ।	५	५	
९	साधारण वाइरिड गरेको बिजुली सुविधा भएको ।	३	३	
१०	व्यवस्थित किसिमको वाइरिड बिजुली सुविधा भएको ।	५	५	
११	टेलिफोन सुविधा भएको ।	२	२	
१२	व्यवस्थित ढलनिकास भएको ।	३	३	
१३	चरितिर पछालले घेरेको र फलामे गेट सहित ।	६	६	
१४	भ्यालढोका जाली ठोकेको मार्बल लगाएको भुइ भएको ।	३	३	
१५	गाडी पार्किङको सुविधा भएको ।	५	५	
१६	भवन सहिता तथा निर्माण मापदण्ड अनुसार आदि समेतको	१५	१५	

परिभाषा/विविध

१) सदरमुकाम बाहिर भन्नाले सदरमुकाम बाहिर मूल सडकमा पर्ने मुख्य बजार क्षेत्र, इलाका प्रशासन कार्यालय तथा सेवा केन्द्रहरु रहेको ठाँउ तथा सहायक सडकमा पर्ने स्थानहरु भन्ने बुझिन्छ ।

२) उपयोगी उमेर (Utility life) पुरा भएका घरहरुको मुल्यांकन हुनेछैन ।

३) माथि उल्लेखित विवरण भन्दा फरक सुविधा वा असुविधा भेटिएमा सम्बन्धित प्राविधिकले कारण सहित मूल्यमा केही थपघट गर्नेछन ।

४) मूल्यांकन कतिले स्थलगत भ्रमण गरि आफैले नापेर माथिका विवरणहरु प्रष्ट खुल्ने प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।

५) भ्याल नभएका भए पनि साँढे साना भएका र कोठामा दिउसै बत्ती बाल्नुपर्ने खालका कोठाहरु भएमा तिनको अवस्था हेरी त्यस्ता कोठाहरुको १० देखि ३० प्रतिशतसम्म मूल्य घटाइनेछ ।

६) घर अगाडिका वरणडा र बार्दलीहरु(Slab Projection)भएमा तिनको माथिको दरमा ५ देखि १० प्रतिशत वढाएर मूल्य निकालिने छ ।

७) विविध संस्थाहरुमा धितो राख्ने प्रयोजनका लागि प्रकरण (क) अनुसार आर.सि.सि. घरहरुको प्राविधिक मूल्यांकनमा १० देखि २० प्रतिशत थप गरिनेछ ।

८) कुनै चल सम्पत्ती जस्तै :लत्ता कपडा गहना भाँडाकुडा आदिको प्राविधिक मूल्यांकन गरिनेछैन ।

९) कुनै पनि घरको क्षति मूल्यांकन गर्नुपर्दा सो घरको पूरै क्षति भएको भए माथी उल्लेखित व्यहोरा अनुसार प्राविधिक मूल्यांकन गरिनेछ ।आंशिक क्षति भएमा घर भत्काउदा असर पर्न सक्ने अन्य भागको समेत विस्तृत नापजाँच गरी आएको परिमाणलाई जिल्ला दरभाउले गुणन गरेर हाल पुन:निर्माण गर्दा लाग्न सक्ने अनुमानित खर्च निकालिनेछ । त्यस्तो मूल्यांकन गर्दा पनि क्षति भएको भाग (वा पूरै घर) को छनौट विस्तृत विवरण दिनुपर्नेछ ।

१०) यो दरभाउ मूल्यांकन समितिको अर्को बैठकले परिवर्तन नगरेसम्म लागू हुनेछ ।

११) आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चर भएका घरमा भुइतलाको लागि माथि उल्लेखित दररेट र बाँकी माथिका हरेक तल्लाको लागि १० देखि २० प्रतिशत कम गरि मूल्यांकन गरिनेछ ।

१२) सडक छेउमा सडक सेड व्याक(सडक किनाराबाट ३ मि.पछाडी) कम भएका घरहरुको मूल्यांकन २०% कम हुनेछ ।

१३) सम्पत्ती मूल्यांकन गराउने व्यक्तिले मूल्यांकनकर्ता समक्ष निम्न कागजातहरु पेश गर्नुपर्ने छ ।

Handwritten signature and initials.

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signature and stamp: प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं. :- ९

आ.ब. २०८२/०८३ को लागि कार्यालयको घर भाडामा लिदा तथा घर मूल्याङ्कन प्रयोजनका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

- क) नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी - एक प्रति ।
- ख) जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको फोटोकपी - एक प्रति ।
- ग) कार्यालयले तयार गरेको जग्गाको लालपूर्जा बमोजिमको नक्शाको ट्रेस कपी - एक प्रति ।
- घ) सोही सालको तिरो तिरको रसिद सब्कल - एक प्रति ।
- ङ) स्थानीय तहबाट प्रमाणित चार किल्ला खुलेको विवरण सब्कल - एक प्रति ।
- च) जग्गाको ब्लु प्रिन्ट ।
- छ) घर/जग्गाको चौहद्दी(चार किल्ला)मोहडाको फोटोहरु ।
- ज) घर/जग्गामा पुग्ने बाटो देखिने फोटोहरु ।
- झ) सम्बन्धित कित्ताहरुमा सडक पुगेको न.पा./गा.पा. वा सम्बन्धित वडाको सिफारिस ।
- ञ) सम्बन्धित घरको बनेको सालको सम्बन्धमा न.पा./गा.पा. वा सम्बन्धित वडाको सिफारिस ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं. :- १०

आ.व.२०८२।०८३ को लागि लोड, अनलोड तथा ढुवानी दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिबरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१)	लोड तथा अनलोड				
	१) सजिलो सामान	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	२६।९६	२८।००	
	२ असजिलो सामान	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	३३।६८	३५।००	
	३) अति असजिलो सामान	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	४०।५२	४२।००	
	तोलाई/ चौकाई	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.			
	४) तौलाई	प्रति, क्वीटल प्रति कि.मी.	१३।६७	१४।००	
	५) गोदाम भित्र ओसारपसार गर्ने काम	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	१३।६७	१४।००	
	६) चौकाई	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	६।५८	६।००	
	७) खाद्यान्न धुम्रिकरण	प्रति जवान	२९५।३७	३०८।००	
२	ढुवानी सम्बन्धि दररेट				
क	भरिया द्वारा सामान ढुवानी				
	सजिलो भारी	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	१।०४	१।०८	
	असजिलो भारी जस्तै एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस.पाईप, पाकेट (पेटि), शिशा,मार्बल, बिद्युतको पोल, ACSR conductor, काँडेतार ग्याबिन फलामे छड, तार जाली विउ,रसायनिक मल	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	१।९२	२।००	
	अति असजिलो भारी र भो.पु.का लडा, ट्युम पाईप,फ्रिज,डिफ्रिजर, अति गरुङ्गो मेशिनरी सामग्री	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	३।३५	३।४९	
	एच.डि.पि.पाईप ढुवानी	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	१।९२	२।००	
	औषधि / बिषादी ढुवानी	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	२।४४	२।५४	
	औषधि / बिषादि ढुवानी बिषेश परिस्थितीमा(महामारी,दैबिप्रकोप)	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	२।६५	२।७६	

४३

४३

४३

४३

४३

४३

४३

४३

निर्णय नं. :- १०

आ.व.२०८२।०८३ को लागि लोड, अनलोड तथा ढुवानी दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिबरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	<u>भरिया) द्वारा फर्निचर ढुवानी</u>				
	१) दराज २ फिट देखि ५ फिट सम्म	३.२ कि.मि./गोटा	८४।०३	८७।००	
	२) दराज ५ फिट देखि ६ फिट सम्म	३.२ कि.मि./गोटा	९६।९७	१०१।००	
	३) ६ फिट भन्दा बढिको लागि	३.२ कि.मि./गोटा	१०९।८९	११४।००	
	४) सोफासेट प्रति सेट	३.२ कि.मि./गोटा	११६।३४	१२१।००	
	५) कुर्सि भारी	३.२ कि.मि./गोटा	२१।९६	२२।००	
	६) काठको कुर्सि	३.२ कि.मि./गोटा	३२।३०	३३।००	
	७) दुईपट्टि घर्ना भएको टेबुल	३.२ कि.मि./गोटा	१२२।८२	१२८।००	
	८) एकापट्टि घर्ना भएको टेबुल	३.२ कि.मि./गोटा	९६।९७	१०१।००	
	९) टेबुल साधारण	३.२ कि.मि./गोटा	८४।०३	८७।००	
	<u>पशु ढुवानी (गोठालो जवान)</u>				
	बोका/ बाखा (१ देखि ५ जिउदो)	प्रति एक जवान	४५२।५०	४७२।००	
	बोका/ बाखा (५ देखि १५ जिउदो)	प्रति दुई जवान	८९२।०९	९३१।००	
	बोका/ बाखा (१५ माथी ढुवानी गर्दा प्रति १५ जिउदो बराबर १ गोठालो थप गर्दै जाने				
	भैसी/ राँगा (१ देखि ४ जिउदो)	प्रति दुई जवान	८९२।०९	९३१।००	
	भैसी/ राँगा (४ देखि ६ जिउदो)	प्रति तीन जवान	१२९२।९०	१३४९।००	
	<u>कृषिजन्य बोट बिरुवा ढुवानी</u>				
	जरामाटो भएको कलमी आँप,लिचि,रुख कटहर आदि फलफुलको बिरुवा				
	फलफुलको बिरुवा	प्रति बोट/कि.मी.	३।४६	३।६१	
	सुन्तला, कागती,मौसम, अमिलो, ज्यामिर, स्याउ, नास्पाती , आरु आदि कलमि बिरुवा	प्रति बोट/कि.मी.	३।४६	३।६१	
	कृषि जन्य बोटबिरुवा बसको छतबाट ,दुकबाट ढुवानी	प्रति बोट/कि.मी.	०।४२	०।४३	

निर्णय नं. :- १०

आ.व.२०८२/०८३ को लागि लोड, अनलोड तथा ढुवानी दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिबरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	मौरीघार तथा सामाग्री ढुवानी	प्रति घर/कोष	९३२३	९७००	
	विउ र रसायनिक मल मानिसद्वारा ढुवानी	प्रति के.जी/कि.मी.	११६७	११७४	
	कारागार कार्यालयको हकमा :-				
	नेपाल खाद्य संस्थान लिवाङ्ग गोदाम देखि कारागार रोल्पासम्म खाद्यान्न ढुवानी	प्रति क्वीन्टल/कि.मी.	१०९१७८	११४१००	
ख	खच्चडबाट सामान ढुवानी				
	सजिलो सामान	प्रति के.जी/कि.मी.	०१७६	०१७९	
	असजिलो सामान	प्रति के.जी/कि.मी.	११६१	११६८	
ग	ट्रक, ट्र्याक्टरद्वारा ढुवानी गर्दा				
	(अ) सजिलो सामान				
	१) कच्ची सडक (ट्र्याक्टर ढुवानी)	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	१०१००	१०१४३	
	२) कच्ची सडक (ट्रक ढुवानी)	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	८१५८	८१९५	
	३) ग्राभेल सडक	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	४१२९	४१४७	
	४) पक्की सडक कालोपत्रे	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	२१३६	२१४६	
	(आ) असजिलो सामान				
	१) एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस. पाईप, पाकेट (पेटि), शिशा, मार्बल, औषधि, बिद्युतको पोल, ACSR conductor, काँडेतार ग्याबिन फलामे छड, तार जाली विउ, रसायनिक मल आदिको ढुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	१०० प्रतिशत थप गर्ने	१०० प्रतिशत थप गर्ने	(अ) को रेटमा
	२) कृषिजन्य बोटबिरुवा ढुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	१०० प्रतिशत थप गर्ने	१०० प्रतिशत थप गर्ने	(अ) को रेटमा
	(इ) अति असजिलो सामान				
	१) भो.पु.का लड्डा, ह्युम पाईप, फ्रिज, डिफ्रिजर अति गरुङ्गो मेशिनरी सामाग्री अलग्गै बोक्न नसकिने सामाग्रीको हकमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	२०० प्रतिशत थप गर्ने.	२०० प्रतिशत थप गर्ने.	(अ) को रेटमा
	बिद्युत टान्सफर्मरको जडान लागि, निर्माणकार्यको लागी विस्फोटक पदार्थ	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	३०० प्रतिशत थप गर्ने.	३०० प्रतिशत थप गर्ने.	(अ) को रेटमा

निर्णय नं. :- १०

आ.व. २०८२/०८३ को लागि लोड, अनलोड तथा ढुवानी दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिबरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	२) जिउँदो गाई, भैसी, राँगो, साँढे ट्रकबाट ढुवानी	प्रति संख्या/कि.मी	२२।३४	२३।३२	
	(ई) पशुपक्षि ढुवानी				
	१) (बुटवल, भैरहवा र नेपालगञ्जबाट)				
	मिनिट्रक	प्रति ट्रिप	३२७३३।७७	३४१७०।००	
	जिप	प्रति ट्रिप	२६१६०।७९	२७३०९।००	
	ट्रक	प्रति ट्रिप	५८८९६।६८	६१४८२।००	

हस्ताक्षरहरू र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको छाप

(Signature)

निर्णय नं ११

आ.व. २०८२/०८३ को लागि विविध वस्तु, निर्माण सामाग्रीका तथा एक्साभेटरको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	फलामे एंगल बेन्च/डेक्स				
	बेन्च : ५ फिट ६ ईन्च लम्बाई १२ ईन्च चौडाई र २४	प्रति गाटा	९२३९८	९६४१००	
	डेक्स : ५ फिट ६ ईन्च लम्बाई १५ ईन्च चौडाई र ३० ईन्च उचाई	प्रति गोटा	१२०८१०२	१२६११००	
	सुधारिएको चुलो दुई मुखे	प्रति गोटा	७८९१३८	८२४१००	
	सेतो सिमेन्ट (४० के. जी.)	प्रति ब्याग	१५६३१९३	१६३२१००	
	वाल पुट्टी	प्रति के.जी.	९४६७	९८१००	
	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	प्रति के.जी.	४४८१२९	४६७१००	
	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड, पाउडर	प्रति के.जी.	८२१२	८५१००	
	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड, भोल	प्रति लिटर	३७४१५	३९०१००	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(१६×८×८)	प्रति गोटा	१०३१८०	१०८१००	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(१६×६×८)	प्रति गोटा	९०११०	९४१००	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(६×८×८)	प्रति गोटा	४९१०४	५११००	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(४×८×८)	प्रति गोटा	३५३५	३६१००	
२	सिसा (Glass)				
	१) ४ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	११२१९३	११७१००	
	४ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति वर्गफिट	१५७४१	१६४१००	
	४ मि.मि. बाक्लो रिफ्लेक्टिभ	प्रति वर्गफिट	१६३११	१७०१००	
	२) ५ मि.मि.बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	१२६६१	१३२१००	
	५ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति वर्गफिट	२०४१८	२१३१००	
	५ मि.मि. बाक्लो रिफ्लेक्टिभ	प्रति वर्गफिट	२११०३	२२०१००	
	३) ६ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	१३९१५	१४५१००	
	जिप्सम बोर्ड साधारण लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	२२२०१९९	२३१८१००	
	जिप्सम बोर्ड डिजाइन लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	२४६७३९	२५७५१००	
	जिप्सम बोर्ड टायल लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	४७७०१५१	४९७९१००	
३	रंगरोगन तथा वाल पेपर				
	१) स्नोसियम पेन्ट	प्रति के.जी.	९०११०	९४१००	
	२) चुना	प्रति के.जी.	३७६३	३९१००	
	३) तयारी ईनामेल पेन्ट	प्रति लिटर	५९८१८७	६२५१००	
	४) तयारी आल्मुनियम पेन्ट	प्रति लिटर	९२५१२	९६५१००	
	५) वासेएवल डिस्टेम्पर	प्रति लिटर	२९८१८६	३१११००	

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

निर्णय नं ११

आ.ब. २०८१/०८३ को लागि विविध वस्तु, निर्माण सामाग्रीका तथा एक्साभेटरको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८१/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	६) प्राइमर काठमा प्रयोग गर्ने	प्रति लिटर	५६९।२२	५९४।००	
	७) अस्तर(सिमेन्ट प्राइमर सेतो)	प्रति लिटर	२२४।७१	२३४।००	
	८) गम (फेबिकल	प्रति लिटर	२३१।५६	२४१।००	
	९) इमल्सन पेन्ट	प्रति लिटर	१६९९।६७	१७७४।००	
	१०) Weather Coat Paint (Apex)	प्रति लिटर	९८५।५८	१०२८।००	
	११) एपेक्स अल्टिमा	प्रति लिटर	१६९९।६७	१७७४।००	
	१२) हवाइट ग्लु भित्ताको लागि	प्रति लिटर	१४९।४२	१५५।००	
	१३) वालपेपर (१० मी X ०.५३ मी.	प्रति वर्गमिटर	३७४।१५	३९०।००	
	१४) वालपेपर फिटिङ	प्रति वर्गमिटर	१२२।०५	१२७।००	
	१५) थर्मोप्लास्टिक पेन्ट	प्रति के जी	२५०।९५	२६१।००	
४	Aluminium Windows/Door/Partition				
	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	Sq.Ft	७१३।००	७४४।००	
	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	Sq.Ft	७२९।००	७६१।००	
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm)) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete ((Size >30 Sq. ft)	Sq.Ft	८०३।००	८३८।००	
	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 88mm *38.1mm * 1.1 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	Sq.Ft	८०३।००	८३८।००	
	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size>30 Sq. ft)	Sq.Ft	८४६।००	८८३।००	

४८

४८

४८

जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ११

आ.ब. २०८२/०८३ को लागि विविध वस्तु, निर्माण सामाग्रीका तथा एक्साभेटरको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30Sq. ft)	Sq.Ft	१०१०।००	१०५४।००	
	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)	Sq.Ft	८४६।००	८८३।००	
	Aluminium Ventilation Louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	९३०।००	९७०।००	
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	५१२।००	५३४।००	
५	UPVC Door/Windows				
	UPVC Sliding Windows Frame (80/50mm), Sliding window sash (38/62mm) with net all complete inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	७७२।००	८०५।००	
	UPVC Door Frame (80/50mm), door frame 112/42 mm door sash 80*200mm pannel, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	७८२।००	८१६।००	
	UPVC casement Window(60*72mm), sash inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	७८२।००	८१६।००	
	UPVC door Frame (60*58mm), Sash 102*60mm (Special), door pannel 18*200 mm, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	९३०।००	९७०।००	
६	विविध				
	Aluminium composite Pannel Sheet Supply & Fitting all	प्रति वर्ग मिटर	६२५२।३१	६५२६।००	

[Signature]

[Signature]

४९

[Signature]

[Signature]

[Signature]

जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ११

आ.ब. २०८२/०८३ को लागि विविध वस्तु, निर्माण सामाग्रीका तथा एक्साभेटरको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Garden Light With bulb all complete 3 Ft Height	संख्या	६७९६।४४	७०९४।००	
	Pound Light	संख्या	८१५५।०५	८५१३।००	
	Swimming Pool Crystal Tile	संख्या	४७५।६७	४९६।००	
	ढुङ्गेधारा	संख्या			
	fountain Nozzle	प्रति गोटा	३३९७।८३	३५४७०।००	
	Water tank Stand 3 Ft	संख्या	६७९६।४४	७०९४।००	
	ग्यास ब्युलिङ	ब.मी.	२९८।८६	३११।००	
	प्रेसर ग्राउटिङ (साधारण)	प्रति वर्गमिटर	५८५।१९	६१०।००	
	Swimming pool Grating	र.मी.	४९३४।७८	५१५१।००	
	Geo Technical Investigation of soil With Drilling lab Test Report Writing etc all complete Work	प्रति र.मिटर गहराइ	२१७४६।८२	२२७०१।००	
	Glass beads	प्रति के.जी.	२९६।५८	३०९।००	
७	साईनबोर्ड लेख्ने काम				
	क) दूई कोट पैंट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत काठको फ्रेम समेत	प्रति वर्ग फिट	२७१।४८	२८३।००	
	रिपेन्ट	प्रति वर्ग फिट	१८४।७९	१९२।००	
	ख) दूई कोट पैंट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत एगलको फ्रेम समेत	प्रति वर्ग फिट	६२५।११	६५२।००	
	ग) दूई कोट पैंट गरी लेख्ने काम बोर्ड बाहेक	प्रति वर्ग फिट	१५७।४१	१६४।००	
	घ) एक कोट पैंट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत	प्रति वर्ग फिट	२५२।१०	२६३।००	
	ङ) साईनबोर्ड लेख्ने कामको ज्याला मात्र	प्रति वर्ग फिट	१०८।३६	११३।००	
	च) कपडा सहित लेख्ने काम	प्रति वर्ग फिट	४६९।९७	४९०।००	
	छ) कपडामा लेख्ने काम मात्र	प्रति वर्ग फिट	३१२।५५	३२६।००	
८	Excavator/Backhoe loader				
	Excavator upto 110hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा			
	Excavator upto 111-150 hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा			
	Excavator with breaker upto 110hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा	सडक बिभागको स्वीकृत नर्मस बमोजिम कायम गर्ने	सडक बिभागको स्वीकृत नर्मस बमोजिम कायम गर्ने	



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८३/०८३)

निर्णय नं ११

आ.व. २०८३/०८३ को लागि विविध वस्तु, निर्माण सामाग्रीका तथा एक्साभेटरको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिबरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Excavator with breaker upto 111-150 hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा			

निर्णय नं १२



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८२/०८३)

(Signature)

आ.व. २०८२/०८३ को लागि गाडी भाडा सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	गाडी भाडामा लिनूपर्दा (चालक, हेल्पर समेत)				
	क) ६ मेट्रिक टन ट्रक (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	९,९८६।००	१०,४२४।००	
	ख) ट्रक्टर (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	७,७५४।००	८,०९४।००	
	ग) ट्रक्टर ५ कि.मी. सम्म (इन्धन बाहेक)	प्रति टिप	८८२।००	९२०।००	
	घ) ट्रक्टर ५ कि.मी. भन्दा बढी थप (इन्धन बाहेक)	प्रति कि. मि.	१७६।००	१८३।००	
	ङ) जिप जिल्ला भित्र (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	७,३५०।००	७,६७२।००	
	च) जिप जिल्ला भित्र (इन्धन सहित)	प्रति दिन	१०,७७०।००	११,२४२।००	
	छ) जिप जिल्ला भित्र ४WD राम्रो अवस्थामा रहेको (इन्धन बाहेक)	मासिक	१५२,०६४।००	१५८,७३९।००	
	ज) जिप जिल्ला बाहिर (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	८,४००।००	८,७६८।००	
	झ) जिप जिल्ला बाहिर (इन्धन सहित)	प्रति दिन	१३,२४२।००	१३,८२३।००	
	अ) मिनी बस २० देखि २२ सिट (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	१३,९३८।००	१४,५४९।००	
	ट) बस ३२ सिट भन्दा बढी (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	१५,७५०।००	१६,४४९।००	

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं १३

आ.ब. २०८२/०८३ को लागि विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
क	विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू				
१	१५ एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबूल	मीटर	९६१।००	१००३।००	
२	५५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबूल	मीटर	६२२।००	६४९।००	
३	२५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबूल	मीटर	४५२।००	४७१।००	
४	०.१ स्क्वायर ईन्च ACSR Conductor	मीटर	१५८।००	१६४।००	
५	०.०५ स्क्वायर ईन्च ACSR Conductor	मीटर	७८।००	८१।००	
६	०.०३ स्क्वायर ईन्च ACSR Conductor	मीटर	५३।००	५५।००	
७	33/0.4 KV 100 KVA Transformer	थान	कम्पनीको दररेटमा दुवानी जोडीकायम हुने	कम्पनीको दररेटमा दुवानी जोडीकायम हुने	
८	33/0.4 KV 50 KVA Transformer	थान			
९	33/0.4 KV 25 KVA Transformer	थान			
१०	33/0.4 KV 15 KVA Transformer	थान			
११	11 meter long PSC Electric Pole	थान			
१२	10 meter long PSC Electric Pole	थान			
१३	9 meter long PSC Electric Pole	थान			
१४	8 meter long PSC Electric Pole	थान			
१५	11 meter long steel tubular pole with nutbolt (Galvanized and Folding Type)	थान			
१६	10 meter long steel tubular pole with nutbolt (Galvanized and Folding Type)	थान			
१७	9 meter long steel tubular pole with nutbolt (Galvanized and Folding Type)	थान			
१८	8 meter long steel tubular pole with nutbolt (Galvanized and Folding Type)	थान			
१९	8 meter long treated wooden electric Pole	थान			
२०	9 meter long treated wooden electric Pole	थान			
२१	Transformer 11/0.4 K.V., 25 KVA	थान			
२२	Transformer 11/0.4 K.V., 50 KVA	थान			
२३	Transformer 11/0.4 K.V., 63 KVA	थान			
२४	Transformer 11/0.4 K.V., 100 KVA	थान			
२५	Stay set HT	सेमि	२६०४।००	२७१८।००	
२६	Stay set LT	सेमि	२०८३।००	२१७४।००	



निर्णय नं १३

आ.ब. २०८२/०८३ को लागि विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
२७	Stay wire	के.जि.	१६९।००	१७६।००	
२८	Stay Insulator	थान	१६९।००	१७६।००	
२९	Aluminium binding wire	के.जि.	२८२।००	२९४।००	
३०	फ्युज वायर	के.जि.	२८३०।००	२९५४।००	
३१	लिङ्ग फ्युज (विभिन्न साईजका)	थान	१६९।००	१७६।००	
३२	कट कट (विभिन्न साईजका)	थान	३९०७।००	४०७८।००	
३३	३३ के.भि. डि. ओ.	थान	२३४४३।००	२४४७२।००	
३४	२७ के.भि. लाइटनिङ एरेष्टर	थान	१८८८४।००	१९७९३।००	
३५	डि आईरन वीथ स्याकल ईन्सुलेटर सेट	थान	२८२।००	२९४।००	
३६	नट बोल्ट वीथ वासर फूल एण्ड हाफ थ्रेड	के.जी.	२८२।००	२९४।००	
३७	कपर वायर	के.जि.	२४९०।००	२५९९।००	
३८	कपर अर्थिङ रड	थान	१६९८७।००	१७७३२।००	
३९	कपर कोटिङ अर्थिङ रड	थान	१६९७।००	१७७९।००	
४०	कपर अर्थिङ प्लेट	थान	२८३०।००	२९५४।००	
४१	कपर कोटिङ अर्थिङ प्लेट	थान	२८३०।००	२९५४।००	
४२	३३ के.भि. पीन ईन्सुलेटर वीथ स्पेण्डल	थान	१६९७।००	१७७९।००	
४३	११ के.भि. डिस्क ईन्सुलेटर	थान	११३९।००	११८०।००	
४४	३३ के.भि. अपरेटिङ रड	थान	२२६५०।००	२३६४४।००	
४५	३३ के.भि. डिस्कनेक्टिङ स्वीच	थान	५६६२६।००	५९१११।००	
४६	ट्रान्सफरमर माउण्टिङ सेट	सेमि	२२६५०।००	२३६४४।००	
४७	३००० एम.एम. लड च्यानल	थान	६७९४।००	७०९२।००	
४८	२२०० एम.एम. लड च्यानल	थान	५०९५।००	५३१८।००	
४९	१८०० एम.एम. क्रस आर्म च्यानल	थान	५६६२।००	५९१०।००	
५०	१८०० एम.एम. टि च्यानल	थान	५६६२।००	५९१०।००	
५१	१२०० एम.एम. क्रस आर्म च्यानल	थान	४५२९।००	४७२७।००	
५२	१२०० एम.एम. टि च्यानल	थान	४५२९।००	४७२७।००	
५३	पोल क्लेम्प पि.एस.सी. पोलको लागि	थान	५०९।००	५३१।००	
५४	पोल क्लेम्प स्टील टयुबलर पोलको लागि	थान	४५२।००	४७१।००	
५५	पोल क्लेम्प काठको पोलको लागि	थान	४५२।००	४७१।००	
५६	पोल क्लेम्प पाञ्जर मास्टर पोलको लागि	थान	५६५।००	५८९।००	
५७	सेफ्टी बेल्ट (पोल चढा लगाउने)	थान	१३५९०।००	१४१८६।००	

निर्णय नं १३

आ.ब. २०८२/०८३ को लागि विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

(Handwritten signature)

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
५८	एम.सी.बी. ५ एम्पीएर	थान	५६५१००	५८९१००	
५९	एम.सी.बी. १५ एम्पीएर	थान	६७९१००	७०८१००	
६०	एम.सी.बी. ३० एम्पीएर	थान	७९२१००	८२६१००	
६१	एम.सी.बी. ४० एम्पीएर	थान	९०५१००	९४४१००	
६२	एम.सी.बी. ६० एम्पीएर	थान	१०१८१००	१०६२१००	
६३	एम.सी.बी. १०० एम्पीएर	थान	१३५८१००	१४१७१००	
६४	एम.सी.बी. १५० एम्पीएर	थान	१६९७१००	१७७११००	
६५	एम.सी.बी. २०० एम्पीएर	थान	२२६४१००	२३६३१००	
६६	एम.सी.सी.बी. ५० एम्पीएर	थान	१४७२२१००	१५३६८१००	
६७	एम.सी.सी.बी. १०० एम्पीएर	थान	१६९८७१००	१७७३२१००	
६८	एम.सी.सी.बी. १५० एम्पीएर	थान	१९२५२१००	२००९७१००	
६९	एम.सी.सी.बी. २०० एम्पीएर	थान	२४९१५१००	२६००८१००	
७०	एम.सी.सी.बी. २५० एम्पीएर	थान	२८३९३१००	२९५५५१००	
७१	एम.सी.सी.बी. ३०० एम्पीएर	थान	३३९७५१००	३५४६६१००	
७२	एम.सी.सी.बी. ५०० एम्पीएर	थान	४५३०११००	४७२८९१००	
७३	टेन्सन डेड एण्ड क्लेम्प	थान	११३९१००	११८०१००	
७४	केबूल शू (विभिन्न साईजका)	थान	३२५१००	३३९१००	
७५	पि.जी. क्लेम्प (विभिन्न साईजका)	थान	५०९१००	५३९१००	
७६	हाई भोल्टेज लाईन टेष्टर	थान	२२६५०१००	२३६४४१००	
७७	ट्रान्सफरमर आयल	लिटर	३९७१००	३३०१००	
७८	ब्रेसिड पत्ती	थान	३३९१००	३५३१००	
७९	आउटर टाईप एम.सी.सी.बी. मेटल बक्स वीथ कपर बशबार	थान	२२६५०१००	२३६४४१००	
८०	ट्रान्सफरमर एल.टी. साईट प्रोटेक्सशन मेटल बक्स वीथ वायरिड एण्ड इण्डिकेटर्स	थान	२०८३८१००	२१७५२१००	
८१	११ के.भि. डी. ओ. (३ वटा)	सेट	१५,७५०१००	१६४४११००	

नोट - १) माथि निर्णय नं १ देखि १३ सम्म उल्लेखित दररेट प्रचलित बजार दर भन्दा बढी मूल्य कायम हुने गरि निर्धारण गरिएको छैन ।

२) यो दररेट लिबाङ्ग बजारलाई आधार मानी बनाईएको छ । दररेट निर्धारण गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ को मर्म बमोजिम प्रचलित बजार दर त्यस सँगै यस रोल्पा जिल्ला संग सिमाना जोडिएका जिल्लाको आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट तथा निर्माण सामग्रीहरू उत्पादक कम्पनी तथा सप्लायर्सहरूमार्फत पेश हुनु आएको विवरण मध्येको आधिकारीक न्यूनतम दर रेटलाई आधार मानिएको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पछिल्लो पटक प्रकाशित मौद्रिक नीतिमा रहेको राष्ट्रिय तलब तथा ज्यालादर सुचकांक, मुद्रास्फिति, प्रचलित बजार मूल्य एवम् छिमेकी जिल्लाको दररेट समेतलाई आधार मानी कायम गरिएको छ ।

(Handwritten signatures and stamps)
५५
जिल्ला अधिकारी

(Signature)

निर्णय नं १३

आ.ब. २०८२/०८३ को लागि विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	३) माथि निर्णय नं १ देखि १३ सम्म उल्लेखित दररेट नेपाली रुपैयामा रहेको छ । माथि उल्लेखित दररेटमा मूल्यअभिवृद्धि कर तथा अन्य कूना पनि कर समावेश छैन तर स्थानीय सामग्रीमा रोयल्टी समावेश छ ।				
	४) यसमा समावेश नभएका सामग्रीहरुको दररेटको को हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा छिमेकी जिल्लाहरुको वा अन्य जिल्लाको दररेट वा प्रचलित बजार भाउ वा उत्पादक र अधिकृत विक्रेताहरु मध्येको अधिकारीक न्युनतम दर रेटलाइ आधार मानी दररेट कायम गरी जिल्लाको दररेट अनुसार दुवानी दिई दररेट कायम गरिने छ ।				
	५) यान्त्रिक उपकरणको भाडादर सम्बन्धमा यान्त्रिक कार्यालय डाडबाट Operator Allowances, Fuel, Lubricants को दर प्रमाणित भए बमोजिम हुने र हेभी इक्वीपमेन्टको Hire rate सम्बन्धमा Department of Road (DOR) को Equipment Hire rate लाई आधार मानि Total operating Cost या Equipment को दरमा ५ प्रतिशत थप गरी कायम गरिने छ ।				
	६) भोलुंगेपूलमा लाग्ने स्ट्रक्चरल स्टील, लड्डा तथा अन्य सामानहरु आदिको हकमा नेपाल सरकार, स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट निर्धारित दररेट अनुसार गरिने छ ।				
	७) कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडद्वारा सहकारी संस्थाहरुमाफत विक्री वितरण गरिने मलको दुवानी भाडाको हकमा जिल्लास्तर मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार दुवानी दर कायम गर्ने ।				
	८) ईन्धनको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।				
	९) गत आ.ब.को दररेट को निर्णय नं.९ लाई अझै परिस्कृत गर्दै "भवनको लागत मूल्यांकन कार्याविधि,२०७०" बमोजिम हुनेगरी घर भाडा तथा घरको मूल्यांकन अझ बढी तथ्यपरक बनाईएको छ ।				

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



आज मिति २०८२ साल भदौ ०९ गते सोमवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री बासुदेव दाहालज्यूको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ बमोजिम रोल्पा जिल्लाका लागि निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला निर्धारण गर्न जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसी निम्नानुसारका पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा देहाय अनुसारका निर्णयहरु गरियो।

उपस्थिति

सि.नं.	नाम,थर	कार्यालय	पद	हस्ताक्षर
१	श्री बासुदेव दाहाल	प्रमुख जिल्ला अधिकारी (जिल्ला प्रशासन कार्यालय)	अध्यक्ष	
२	श्री कर्मलाल परियार	उप-प्रमुख (जिल्ला समन्वय समिति)	सदस्य	
३	श्री अन्जु पोखरेल	जिल्ला समन्वय अधिकारी (जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय)	सदस्य	
४	श्री खगेन्द्र ^{प्रहारा} अर्याल	प्रमुख कोष नियन्त्रक (कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय)	सदस्य	
५	श्री मान बहादुर खत्री	अध्यक्ष (निर्माण व्यवसायि संघ)	सदस्य	
६	श्री केशव कुमार आचार्य	अध्यक्ष/प्रतिनिधी (उद्योग वाणिज्य संघ)	सदस्य	
७	कार्यालय प्रमुख श्री हेमन्त कुमार रोका	सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय	सदस्य-सचिव	

आमन्त्रित:-

सि.नं.	नाम,थर	कार्यालय	पद	हस्ताक्षर
१	श्री बेद प्रसाद आचार्य	कार्यालय प्रमुख-खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय, रोल्पा	कार्यालय प्रमुख	

२. निलम सुवाल जिल्ला समन्वय समिति सदस्य जिल्ला निर्णयहरु:-
रोल्पा - १६६५

मिति २०८२ असार २० गते शुक्रवारका दिन बसेको यस समितिको बैठकले खानेपानी तथा सरसफाईसंग सम्बन्धित सबै साईज र सेरिजका पाईपहरुको गत बिगत आ.ब.हरुमा कायम गरिएको दररेटलाई प्रतिस्थापन गरी प्रति के.जी.मा रु.३१०/- कायम गरि दिन खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय रोल्पाको च.न.४३१ मिति २०८२/०३/१५ को पत्रबाट समेत लेखि आएकोमा गत बिगत आ.ब.हरुमा प्रति मिटरमा कायम

निलम

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



प्रमुख जिल्ला अधिकारी

गरिएका सबै साईज र सेरिजका पाईपहरुको यस आ.ब.का लागि प्रति के.जी.मा दररेट कायम गर्दा प्रति के.जी.रु.३१०/- कायम हुनुपर्नेमा रु.२१२/- कायम हुनु गएको सन्दर्भमा खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय रोल्पाको च.नं.२० मिति २०८२/०४/२८ को पत्रबाट भूल सच्याई नयाँ दररेट निर्धारण गरिदिनका लागि छिमेकी जिल्ला प्यूठान र दाङ को आ.ब.२०८२/०८३ का लागि स्वीकृत दररेटको छयाँप्रतिका साथै विभिन्न पाईप इन्डस्ट्रिजहरुले दिएको दररेट समेत संलग्न राखी पठाएको पत्रको सन्दर्भमा छलफल हुँदा खानेपानी तथा सरसफाईसंग सम्बन्धित तपशिलका सामग्रीहरुको आ.ब.२०८२/८३ का लागि स्वीकृत दररेट रु.२१२/- भुलबस कायम हुनु गएको र छिमेकी जिल्लाहरुको आ.ब.२०८२/०८३ का लागि स्वीकृत दररेट र विभिन्न कम्पनीहरुले दिएको दररेट विश्लेषण गर्दा समेत प्रति के.जी.रु.२१२/- अत्यन्त कम भएको र उक्त दररेटमा काम हुनु नसक्ने देखिएकाले मिति २०८२ असार २० को बैठकबाट प्रति के.जी. रु.२१२/- कायम भएका खानेपानी तथा सरसफाईसंग सम्बन्धित देहायका विभिन्न साईज र सेरिजका पाईपहरुको दररेट संशोधन गरी प्रति के.जी.रु.३१०/- कायम गरि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

निलम्

३१

३१

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८२/०८३)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को लागि मिति २०८२ असार २० को बैठकको निर्णय अनुसार भुलबस कायम हुन गएको स्वीकृत दररेट (लागु नहुने)	आ.व. २०८२/०८३ को लागि मिति २०८२ भदौ ०९ को बैठकको निर्णय अनुसार संशोधन गरी कायम हुन गएको स्वीकृत दररेट (लागु हुने)	कैफियत
	HDPE Pipe - Nepal Standard	प्रति केजी				
१	PN 6					
	१ ^१ / _२ " (50mm) Ø	प्रति मिटर	१२४।४९	२१२/केजी	३१०/केजी	
	२ " (63mm) Ø	"	१९३।७२			
	२ ^१ / _२ " (75mm) Ø	"	२७८।३०			
	३ " (90mm) Ø	"	३९१।५४			
	४ " (110mm) Ø	"	५७५।७३			
	४ ^१ / _२ " (125mm) Ø	"	७४५।९३			
	५ " (140mm) Ø	"	९३७।९५			
	६ " (160mm) Ø	"	१२२०।७२			
	७ " (180mm) Ø	"	१५४०।९७			
	८ " (200mm) Ø	"	१८९७।७५			
	९ " (225mm) Ø	"	२४०९।७०			
	१० " (250mm) Ø	"	२९५९।८६			
	११ " (280mm) Ø	"	३७१२।६३			
	१२ " (315mm) Ø	"	४७००।३८			
	१४ " (335mm) Ø	"	५९५७।५९			
	१६ " (400mm) Ø	"	७७०२।५५			
	१८ " (450mm) Ø	"	९७४४।२५			
	२० " (500mm) Ø	"	१२०४७।९९			
२	PN 10					
	१ " (32mm) Ø	प्रति मिटर	७९।८०			
	१ ^१ / _४ " (40mm) Ø	"	१२२।७८			
	१ ^१ / _२ " (50mm) Ø	"	१८९।२९			
	२ " (63mm) Ø	"	३००।८२			
	२ ^१ / _२ " (75mm) Ø	"	४२५।६५			
	३ " (90mm) Ø	"	६०९।५०			
	४ " (110mm) Ø	"	९०१।४६			
	४ ^१ / _२ " (125mm) Ø	"	११६१।३७			
	५ " (140mm) Ø	"	१४५३।३२			
	६ " (160mm) Ø	"	१६९६।०५			

निलम्ब

३

४

५

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८२/०८३)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८२/०८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को लागि मिति २०८२ असार २० को बैठकको निर्णय अनुसार भुलबस कायम हुन गएको स्वीकृत दररेट (लागु नहुने)	आ.व. २०८२/०८३ को लागि मिति २०८२ भदौ ०९ को बैठकको निर्णय अनुसार संशोधन गरी कायम हुन गएको स्वीकृत दररेट (लागु हुने)	कैफियत
	७ " (180mm) Ø	"	२४०५।९५	२१२/केजी	३१०/केजी	
	८ " (200mm) Ø	"	२९६६।६८			
	९ " (225mm) Ø	"	३७४३।३२			
	१० " (250mm) Ø	"	४६११।३५			
	११ " (280mm) Ø	"	५७७६।४७			
	१२ " (315mm) Ø	"	७३१९।१८			
	१४ " (335mm) Ø	"	९३०६।९८			
	१६ " (400mm) Ø	"	१२०५५।३८			
	१८ " (450mm) Ø	"	१५२०।७६२			
	२० " (500mm) Ø	"	१८७८।७९१			
३	PN 12.5					
	३/४ " (25mm) Ø	प्रति मिटर	५९।००			
	१ " (32mm) Ø	"	९३।४४			
	१ १/४ " (40mm) Ø	"	१४८।०२			
	१ १/२ " (50mm) Ø	"	२२९।५४			
	२ " (63mm) Ø	"	३५७।१०			
	२ १/२ " (75mm) Ø	"	५०५।१३			
	३ " (90mm) Ø	"	७३१।२६			
	४ " (110mm) Ø	"	१०८३।६०			
	४ १/२ " (125mm) Ø	"	१३९४।६६			
	५ " (140mm) Ø	"	१७५०।४०			
	६ " (160mm) Ø	"	२२८३।५१			
	७ " (180mm) Ø	"	२८८७।५५			
	८ " (200mm) Ø	"	३५६१।१८			
	९ " (225mm) Ø	"	४५०८।०२			
	१० " (250mm) Ø	"	५५४६।९४			
	११ " (280mm) Ø	"	६९५५।५९			
	१२ " (315mm) Ø	"	८८०५।९२	२१२/केजी	३१०/केजी	
	१४ " (335mm) Ø	"	१११७।४७			
	१६ " (400mm) Ø	"	१४४९।३६			
	१८ " (450mm) Ø	"	१८३३।१८			
	२० " (500mm) Ø	"	२२५९।७२			
४	PN 16					
	१/२ " (20mm) Ø	प्रति मिटर	४६।०४			

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
सिलन